



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Sekcia dohľadu  
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

Bratislava 22. 07. 2026  
Číslo: 12643-6000/2026

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 147 písm. c), § 167 ods. 2 písm. b) a § 169 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci námietok uchádzača **XX** v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 01. 01. 2026 AA (ďalej len „navrhovateľ“) smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti vyhodnoteniu ponúk vo verejnej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „Zdravotnícke lôžka, kreslá a vozíky“, vo vzťahu k časti č. 3 predmetu zákazky s názvom: „Elektrické lôžka“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica Poprad, a.s.**, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458 v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 01. 02. 2025 spoločnosťou BB (ďalej len „kontrolovaný“) v Úradnom vestníku Európskej únie série S č. 23/2026 zo dňa 03. 02. 2026 pod číslom 77420-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2026 dňa 04. 02. 2026 pod číslom 1836 – MST (ďalej len „verejná súťaž“), vydáva toto

**r o z h o d n u t i e :**

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nariaďuje** kontrolovanému **Nemocnica Poprad, a.s.**, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458 v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 01. 02. 2025 spoločnosťou BB, vo verejnej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „Zdravotnícke lôžka, kreslá a vozíky“, vo vzťahu k časti č. 3 predmetu zákazky s názvom: „Elektrické lôžka“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie série S č. 23/2026 zo dňa 03. 02. 2026 pod číslom 77420-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2026 dňa 04. 02. 2026 pod číslom 1836 – MST, **odstrániť protiprávny stav**, a to zrušiť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk označenú ako „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 05. 06. 2026 doručenú dňa 05. 06. 2026 navrhovateľovi a ostatným dotknutým uchádzačom, zrušiť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk označenú ako „Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 05. 06. 2026 zverejnenú v profile kontrolovaného dňa 05. 06. 2026 a opätovne vyhodnotiť ponuku uchádzača Unique Medical s. r. o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava, IČO: 46 729 429 v súlade s § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 a § 42 tohto zákona,

a to do **60 dní** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

## **O d ô v o d n e n i e :**

1. Navrhovateľ doručil Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) dňa 15. 06. 2026 námietky v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu<sup>1</sup> smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) proti vyhodnoteniu ponúk (ďalej len „námietky“). Kontrolovanému boli námietky navrhovateľa doručené toho istého dňa v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa predmetná verejná súťaž realizuje, t. j. prostredníctvom informačného systému elektronickej platformy verejného obstarávania (ďalej len „IS EPVO“).
2. Úrad uvádza, že námietky navrhovateľa boli doručené úradu a kontrolovanému v lehote podľa § 170 ods. 4 a v podobe podľa § 170 ods. 9 a obsahujú všetky náležitosti podľa § 170 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovateľ doručil úradu námietky v zmysle § 170 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní ako uchádzač. Podľa § 2 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, na účely tohto zákona sa rozumie uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Úrad má na základe sprístupnenej elektronickej dokumentácie za preukázané, že navrhovateľ predložil ponuku pre časť 3 predmetu zákazky dňa 17. 03. 2026 o 14:51:37 hod. V danom prípade má úrad za to, že navrhovateľ preukázal aktívnu vecnú legitimáciu na podanie námietok.
3. Podľa § 172 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní s podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu. Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr na druhý pracovný deň nasledujúci po doručení námietok v lehote podľa § 170 ods. 4. Za každú skutočnosť, proti ktorej námietky podľa § 170 ods. 3 smerujú, sa skladá samostatná kaucia.
4. Podľa § 172 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac
  - a) 10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
  - b) 50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).
5. Podľa § 172 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých častí, kaucia podľa odseku 2 sa určuje z predpokladanej hodnoty tejto časti. Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú niektorých alebo všetkých častí, kaucia podľa odseku 2 sa určuje z predpokladanej hodnoty zákazky každej jednej časti, ktorej sa námietky týkajú, bez ohľadu na to, či námietky tvoria jedno alebo viacero podaní. Ak je predpokladaná hodnota zákazky rozdelená na časti vyššia ako 10 000 000 eur a ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), maximálna výška kaucie za jednu časť sa určuje z maximálnej sumy podľa odseku 2 písm. a) percentuálnym podielom predpokladanej hodnoty príslušnej časti z predpokladanej hodnoty celej zákazky. Ak je predpokladaná hodnota celej zákazky rozdelená na časti vyššia ako 50 000 000 eur a ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g), maximálna výška kaucie za jednu časť sa určuje z maximálnej sumy podľa odseku 2 písm.

---

<sup>1</sup> Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

b) percentuálnym podielom predpokladanej hodnoty príslušnej časti z predpokladanej hodnoty celej zákazky.

6. Keďže predpokladaná hodnota časti č. 3 zákazky je 288 819,00 EUR bez DPH (celková predpokladaná hodnota zákazky je 1 287 903,66 EUR bez DPH) z § 172 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že navrhovateľ bol povinný s podaním námietok zložiť na účet úradu kauciu vo výške 2 000,- EUR, nakoľko 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky nedosahuje minimálnu zákonnú výšku kaucie podľa § 172 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Úrad lustráciou účtu úradu zistil, že navrhovateľ s podaním námietok zložil na účet úradu dňa 15. 06. 2026 kauciu vo výške 2 000,- EUR. To znamená, že navrhovateľ v danom prípade uhradil za podanie námietok kauciu v zmysle § 172 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Na základe vyššie uvedených skutočností má úrad za to, že s podaním námietok navrhovateľa boli splnené procesné podmienky pre konanie vo veci.

### **Námietky navrhovateľa**

9. Navrhovateľ uvádza, že dňa 05. 06. 2026 mu bolo doručené „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 05. 06. 2026 (ďalej aj „Oznámenie o výsledku“) k predmetnej časti zákazky, z ktorého navrhovateľ zistil, že bol vo verejnej súťaži neúspešný a umiestnil sa na 2. mieste v celkovom poradí. Po preštudovaní doručeného Oznámenia o výsledku a overení si parametrov ponúkaného tovaru úspešného uchádzača Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava, IČO: 46 729 429 (ďalej len „úspešný uchádzač“), z verejne dostupných zdrojov, navrhovateľ identifikoval nezrovnalosti v ponuke úspešného uchádzača vo vzťahu k požadovaným parametrom na ponúknutý tovar – elektrické lôžko Famed NEXO Premium, výrobcu Famed Zywiec Sp. Z o. o. Navrhovateľ zároveň poukazuje na Prílohu č. 4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (technická špecifikácia) (ďalej aj ako „Príloha č. 4“), konkrétne na znenie parametra č. 1 (bod 48 rozhodnutia).

### **Parameter č. 1**

10. Navrhovateľ na internetovej stránke výrobcu <https://famed.com.pl/en/product/famed-nexo/> preveril bezpečnostné pracovné zaťaženie lôžka a zistil, že bezpečnostné pracovné zaťaženie lôžka je len 280 kg. Z doručeného Oznámenia o výsledku podľa navrhovateľa nie je zrejmé, akú hodnotu parametra úspešný uchádzač v Prílohe č. 4 uviedol a ani aký produktový list uchádzač predložil na overenie parametrov. Vo verejne dostupnom katalógu je však uvedené, že „Maximum load“ (maximálne bezpečné pracovné zaťaženie) je 280 kg.
11. Navrhovateľ ďalej uvádza, že v prípade, ak úspešný uchádzač v produktovom liste, ktorý mal predložiť na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní na účely overenia parametrov produktu, deklaroval inú hodnotu, ako je uvedená v zverejnenom produktovom liste, môže to v navrhovateľovi oprávnené vzbudzovať dojem účelovej úpravy daného parametra tak, aby úspešný uchádzač tento parameter splnil, hoci výrobca na svojej webovej stránke deklaruje inú hodnotu. Na základe uvedeného má navrhovateľ za to, že ponúkaným tovarom úspešný uchádzač nesplnil špecifikáciu parametra č. 1. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil ako dôkaz špecifikáciu lôžka dostupnú na webovej stránke výrobcu ([produktový katalóg lôžka NEXO](#)), pričom poukázal konkrétne na

stranu 19 uvedeného produktového katalógu, obrázok č. 1, obrázok č. 2 a českú verziu web stránky výrobcu <https://nemocnicni-luzka.cz/> .

### Obrázok č. 1:

#### Technical data

LR-15

Maximum load (SWL)

280 kg

### Obrázok č. 2:

Famed NOBILIS Famed NANO Famed NEXO Kontaktujte nás

Proslulé NEXO nabízí širokou škálu dostupných poloh díky možnosti ovládat jeho funkce pomocí centrálního panelu, kabelového dálkového ovládání nebo klávesnic umístěných v bočních lištách. Díky polohám dostupným pouhým stisknutím tlačítka, bočním lištám SoftDropPlus™ ovládaným jednou rukou a indikátorům úhlu poskytuje komfort pro zdravotnický personál. Slavné lůžko NEXO lze velmi rychle spustit do velmi nízké polohy, díky čemuž je nastupování a vystupování z lůžka ještě bezpečnější a snižuje se riziko pádu. Panel určený pro včasnou mobilizaci pacienta a vertikalizační režim pomáhají rychlejšímu zotavení.

**EKONOMIKA**

Famed NEXO je nejuniverzálnější nemocniční lůžko z řady Famed Żywiec, které lze použít k hospitalizaci vysokých pacientů (lůžko lze prodloužit) nebo pacientů s nadváhou. Promyšlená konstrukce a bakteriostatická ochrana, kterou zajišťuje technologie pSilver™, výrazně snižují dobu dezinfekce a počet infekcí v nemocnici. Legendární kvalita konstrukce a dostatek prostoru pro servisní tým umožňují odstraňování problémů na místě bez použití nestandardních nástrojů, což výrazně urychluje opravy, snižuje náklady a zabraňuje prostojům.

**ZABEZPEČENÍ**

Vytvořili jsme úsporné nemocniční lůžko s nejvyššími bezpečnostními standardy. Proslulé NEXO poskytuje vysokou maximální nosnost (280 kg), odolnost a bezpečnost potvrzenou výsledky světa. Technologie pSilver™ aplikovaná na plastové a lakované prvky zaručuje bakteriostatickou ochranu v každé fázi používání. Boční madla umístěná po celé délce lůžka chrání pacienta před pádem a pevná vzdálenost mezi nimi zabraňuje zachycení prstů nebo rukou. Centrální aretace koleček zajišťuje stabilitu lůžka v místnosti. Rychlé sejmутí horních částí umožňuje jejich použití jako dodatečné podpěry pro resuscitaci pod pacientem v případě oživování.



**ZABEZPEČENÍ**


Vytvořili jsme úsporné nemocniční lůžko s nejvyššími bezpečnostními standardy. Proslulé NEXO poskytuje vysokou maximální nosnost (280 kg), odolnost a bezpečnost potvrzenou výsledky

### Parameter č. 17

12. Navrhovateľ poukazuje na parameter č. 17 Prílohy č. 4 súťažných podkladov (bod 48 rozhodnutia). Je toho názoru, že ponúknuté lôžko neplní požiadavku na uvedený parameter, nakoľko zo zverejneného produktového katalógu lôžka, nevyplýva, že túto funkcionálnosť lôžka

obsahuje. Navrhovateľ zároveň poukazuje na stranu 18 uvedeného produktového katalógu, kde sú uvedené funkcionality lôžka a zdôrazňuje, že na tejto strane a ani nikde inde v katalógu sa predmetná funkcionality nenachádza. Motorizovaný transport lôžka je funkcionality, kedy je lôžko vybavené v strede podvozku piatym kolieskom, ovládaným elektromotorom a zaisťuje tak ľahký transport lôžka aj pri jeho plnom zaťažení. Ovláda sa cez samostatný ovládací panel, ktorý musí umožňovať minimálne 2 tlačidlá (1x pre jazdu vpred, 1x pre jazdu vzad). Je to výrazný prvok, ktorý má zásadný vplyv na jednoduchosť obsluhy a jazdu s lôžkom a každý výrobca tento prvok vo svojich materiáloch prezentuje, pokiaľ sú jeho lôžka touto funkcionality vybavené.

13. Navrhovateľ poukazuje na spôsob technického riešenia predmetnej funkcionality na lôžkach, ktoré ponúka, pričom uvádza, že predmetná funkcionality je na jeho lôžkach riešená nasledovne:



#### **Parameter č. 35**

14. Navrhovateľ poukazuje na parameter č. 35 Prílohy č. 4 súťažných podkladov (bod 48 rozhodnutia). Je toho názoru, že ponúknutý matrac MAXX 250 nesplňa minimálne tieto požiadavky: na povrchu jadra vrstva minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny a vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m<sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4 kPa ( $\pm 10\%$ ). Poukazuje na produktový katalóg zverejnený na [webovej adrese](#), kde je na obrázku na str. 24 uvedené „Highly elastic polyurethane foam“, čo v preklade znamená „vysoko elastická polyuretánová pena“. Vysoko elastická polyuretánová pena však nie je viskoelastická pamäťová pena.
15. Uvedené skutočnosti podľa navrhovateľa potvrdzuje aj to, že v produktovom katalógu pri inom type matraca (Hyper Air Hybrid) výrobca uvádza, že obsahuje vrstvu VISCO peny

(= viskoelastická pamäťová pena), ale pri matraci MAXX 250 túto vlastnosť neuvádza (obrázok č. 3). Na str. 32 a 33 tohto katalógu sú uvedené technické parametre ponúkaného matraca. Pri položke „Edge reinforcement“, čo v preklade znamená „vystužené okraje“ je uvedená hodnota „no“, teda „nie“. Z uvedeného je podľa navrhovateľa zrejmé, že tento matrac neobsahuje vystužené okraje, tak ako požaduje kontrolovaný. Absencia vystužených okrajov je podľa jeho názoru zrejmä aj z obrázku na str. 24 katalógu (obrázok č. 4):

**Obrázok č. 3**

| Technical data:             |  | MAXX 250                                         | HYPER AIR® Hybrid                                      |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Length (mm)                 |  | 2000                                             | 1960/2000                                              |
| Width (mm)                  |  | 850                                              | 860                                                    |
| Thickness (mm)              |  | 180                                              | 160                                                    |
| Maximum patient weight      |  | 250 kg                                           | 250 kg                                                 |
| Stage of bedsores EPUAP     |  | up to stage 4                                    | up to stage 4                                          |
| Risk of bedsores            |  | very high                                        | very high                                              |
| Mattress layers             |  | 3                                                | 3                                                      |
| Edge reinforcement          |  | no                                               | yes                                                    |
| Waterproof                  |  | yes                                              | yes                                                    |
| Non-flammability            |  | yes - CRIB5                                      | yes - CRIB5                                            |
| Autoclave sterilization     |  | yes                                              | yes                                                    |
| Patient evacuation function |  | no                                               | no                                                     |
| Cover                       |  | polyester, polyurethane                          | polyester, polyurethane                                |
| Filling                     |  | highly elastic polyurethane foam, polyether foam | EcoLast® foam, VISCO foam, 8 self-filling air chambers |

# MAXX 250



## ANTI-BEDSORE FOAM MATTRESS FOR STAGE 4 BEDSORES

High-quality mattress used in the prevention and treatment of bedsores up to stage 4 (EPUAP) and the treatment of pain due to their occurrence. **Three-layer** construction made of foams of different density and thickness with longitudinal and transverse cuts adapts to the shape of the patient's body, reducing pressure on tissues. The waterproof, breathable cover with a system that minimizes shear forces prevents skin damage, keeping the skin in good condition. The mattress is designed for use in patients with a very high risk of bedsores.



### SAFETY

Three-layer foam mattress used in the prevention and treatment of bedsores up to stage 4 (EPUAP) made of non-flammable foam of different density and thickness. Special zones protect the patient's head and heels from bedsores. The flexible cover, with a surface that prevents the spread of bacteria, minimizes shear forces and protects the patient's skin from damage. Provides therapeutic effectiveness for patients weighing 40 to 250 kg.




### COMFORT

Highly elastic foam of different densities and thicknesses responds very quickly to the pressure applied, adapting to the shape of the patient's body. The cover made of breathable polyester-polyurethane coating provides comfort to the patient and keeps his skin in a proper condition. The three-layer structure with a height of 16 cm and appropriately selected materials ensure comfort and adequate recovery even during a long stay in a medical facility.



### DISINFECTION

The waterproof and breathable cover prevents liquids from penetrating the mattress. High-quality materials used for the cover ensure its durability even during washing at temperatures up to 95° C. A zipper allows quick removal of the cover. High resistance to disinfectants increases the life of the mattress and reduces operating costs. The possibility of sterilization in an autoclave guarantees safety and prevents the spread of bacteria and fungi.



High breathability



Possibility of sterilization in an autoclave



Antibiotic cover



Waterproof and vapor permeable cover



Pressure relief



Pressure relief



Non-flammability (EN 1090)



Patient weight up to 250 kg

16. Na základe všetkých uvedených skutočností je navrhovateľ presvedčený, že úspešný uchádzač ponúknutým tovarom nesplnil požiadavky na predmet zákazky, a preto mala byť jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená v súlade s § 53 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

### Informácie k vyhodnoteniu ponuky úspešného uchádzača

17. Navrhovateľ uvádza, že v doručenom Oznámení o výsledku kontrolovaný uviedol informácie, na základe ktorých komisia menovaná na vyhodnotenie ponúk posúdila splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Uvedené informácie sú podľa jeho názoru prinajmenšom diskutabilné. Je zrejmé, že komisia úspešného uchádzača trikrát požiadala o vysvetlenie ponuky z dôvodu rozporov v niektorých parametroch lôžka. Aj napriek viacnásobnému vysvetleniu ponuky komisia nemala preukázané splnenie požiadaviek na predmet zákazky a dňa 11. 05. 2026 ponuku uchádzača z verejnej súťaže vylúčila pre nesplnenie požiadavky na predmet zákazky pri parametri č. 9. Po podanej námietke zo strany úspešného uchádzača, kontrolovaný

pravdepodobne vykonal podľa § 171 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nápravu vo veci z vlastnej iniciatívy, vo forme prehodnotenia jeho vylúčenia a jeho opätovného zaradenia do procesu hodnotenia ponúk, cit.: „z dôvodu, že do ponuky bola predložená nesprávna príloha č. 4 a preto bol uchádzač neoprávnene vylúčený“. Následne kontrolovaný opätovne požiadal uchádzača o, cit.: „vysvetlenie, resp. o predloženie správnej Prílohy č. 4“, ktorú uchádzač kontrolovanému doručil. Na základe novej (správnej) Prílohy č. 4 súťažných podkladov komisia konštatovala, že uchádzač požiadavky na predmet zákazky splnil v plnom rozsahu a uchádzač bol vyhlásený na úspešného uchádzača.

18. Z uvedeného postupu sa navrhovateľovi javí, že komisia na základe dokumentov predložených v ponuke a jej vysvetlení vrátane doplnených dokumentov, nebola schopná náležite a nespochybniteľne vyhodnotiť ponuku úspešného uchádzača. Kontrolovaný umožnil, v rámci autoremedúry a na základe následnej žiadosti o vysvetlenie ponuky, predložiť úspešnému uchádzačovi „správnu“ Prílohu č. 4 súťažných podkladov. Keďže kontrolovaný nemá dostatok informácií, k akým zmenám došlo v „novej“ Prílohe č. 4 súťažných podkladov zo strany úspešného uchádzača, navrhovateľ nemôže vylúčiť, že postup kontrolovaného nebol v súlade s ustanovením § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe informácií obsiahnutých v doručenom Oznámení o výsledku sa navrhovateľovi javí, že v „novej“ Prílohe č. 4 súťažných podkladov mohlo dôjsť k zmene parametrov tak, aby boli v súlade so špecifikáciou kontrolovaného, ak v pôvodne predloženej Prílohe č. 4 súťažných podkladov v súlade so špecifikáciou pôvodne neboli, a teda mohlo dôjsť k zmene jeho ponuky, čo je v rozpore s ustanovením § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Aj na základe týchto zistení je minimálne otázne správne vyhodnotenie ponuky úspešného uchádzača zo strany komisie.
19. V súlade s § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní navrhovateľ v petite námietok navrhuje, aby úrad rozhodnutím nariadil kontrolovanému odstrániť protiprávny stav, a to zrušením Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 05. 06. 2026, doručeného navrhovateľovi, a opätovným vyhodnotením ponuky úspešného uchádzača v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ako aj s požiadavkami a technickými špecifikáciami predmetu zákazky uvedenými v súťažných podkladoch a ich prílohách.

### **Začatie preskúmania úkonov kontrolovaného**

20. Podľa § 171 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní námietkové konanie sa začína dňom doručenia námietok úradu. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že predmetné námietkové konanie sa začalo dňa **15. 06. 2026**.
21. Podľa § 173 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu potrebnú na posúdenie namietaných skutočností, a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia námietok kontrolovanému, ak ide o námietkové konanie; úrad neprihliada na písomné vyjadrenie k podaným námietkam a dôkazy doručené kontrolovaným po uplynutí tejto lehoty.
22. Podľa § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o elektronickú komunikáciu, dokumentácia sa úradu doručuje sprístupnením elektronickej podoby dokumentácie zariadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1, pričom súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku. Ak kontrolovaný predkladá dokumentáciu alebo jej časť v listinnej podobe, môže úradu doručiť aj fotokópiu tejto dokumentácie, ak zároveň písomne potvrdí, že táto dokumentácia súhlasí s originálnym

vyhotovením dokumentácie. Kontrolovaný môže nahliadať do dokumentácie ním doručenej úradu. Ak sa preskúmanie úkonov kontrolovaného nezačne, úrad bez zbytočného odkladu poskytnutú dokumentáciu vráti.

23. Kontrolovaný dňa 22. 06. 2026 doručil úradu písomné vyjadrenie k námietkam navrhovateľa. Prístup do IS EPVO bol zriadený kontrolovaným dňa 02. 06. 2026 v rámci námietkového konania č. 11364-6000/2026. Kontrolovaný dňa 23. 06. 2026 nahral do systému IS EPVO dokumentáciu k námietkam týkajúcim sa časti č. 3 predmetu zákazky označenú ako „DOKUMENTACIA\_K\_NAMIETKE\_cast3“.
24. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že kontrolovaným doručení dokumentáciu potrebnú na posúdenie namietaných skutočností v tomto námietkovom konaní považuje za kompletnú **odo dňa 23. 06. 2026.**

### **Vyjadrenie kontrolovaného k námietkam navrhovateľa**

#### **Parameter č. 1**

25. Kontrolovaný poukazuje na tvrdenie navrhovateľa, podľa ktorého ponúkané lôžko Famed NEXO Premium nespĺňa požiadavku na minimálne bezpečné pracovné zaťaženie 300 kg. Navrhovateľ sa v tejto súvislosti odvoláva na internetovú stránku výrobcu, na ktorej je uvedené, že hodnota „Maximum load“ predstavuje 280 kg. Zároveň uvádza, že ak úspešný uchádzač vo svojej ponuke deklaroval inú hodnotu, táto skutočnosť podľa jeho názoru oprávnene vzbudzuje dojem účelovej úpravy parametra. Z uvedeného dôvodu je navrhovateľ presvedčený, že úspešný uchádzač nespĺnil požiadavku stanovenú v rámci parametra č. 1.
26. Kontrolovaný v tejto súvislosti nespochybňuje právo navrhovateľa na jeho „dojem účelovej úpravy parametra“, avšak nesúhlasí s tvrdením, že na základe katalógového listu nájdeného na internetovej stránke výrobcu možno dospieť k záveru o nesplnení namietaného parametra. Uvádza, že komisia v procese vyhodnotenia ponúk riadne posúdila produktový list k lôžku Famed NEXO Premium, ktorý bol súčasťou ponuky úspešného uchádzača a v ktorom výrobca výslovne deklaruje technický parameter „Max. bezpečné zaťaženie: 300 kg“. Kontrolovaný zároveň poukazuje na to, že kúpna zmluva a ponuka zaväzujú úspešného uchádzača dodať tovar s parametrami uvedenými v ponuke. Zároveň uvádza, že nie je oprávnený ani povinný vyhodnocovať ponuku na základe iných, napríklad historických alebo štandardizovaných modelových verzií vyhl'adaných navrhovateľom na internete, pokiaľ úspešný uchádzač v spolupráci s výrobcom preukázal a potvrdil splnenie požiadavky na maximálne bezpečné zaťaženie 300 kg pre konkrétny dodávaný model Premium.

#### **Parameter č. 17**

27. Kontrolovaný uvádza, že navrhovateľ opätovne svoje pochybnosti o splnení predmetného parametra opiera o zverejnený produktový katalóg výrobcu, z ktorého nevyplýva, že lôžko disponuje integrovaným motorizovaným transportom. Zároveň podotýka, že požadoval integrovaný motorizovaný transport – minimálne jazda vpred/vzad pre minimálne 10 lôžok. Úspešný uchádzač vo svojej definitívnej a aktualizovanej Prílohe č. 4 uviedol k tomuto parametru jednoznačné „Áno“ a produktový list predložený do ponuky okrem iných obsahoval aj: „Možnosť motorizovaného integrovaného transportu: vpred/vzad“. Skutočnosť, že daná funkcia nie je propagovaná výrobcom v základnom marketingovom prospekte zverejnenom na internetovej stránke, ktorý často uvádza len štandardnú výbavu, neznamená, že lôžko touto

voliteľnou/príplatkovou nadštandardnou výbavou nedisponuje. Uchádzač aj v rámci vysvetľovania potvrdil prítomnosť tohto systému na požadovanom počte lôžok, na základe čoho komisia nemala pochybnosť o splnení tohto parametra a považovala ho za splnený.

### **Parameter č. 35**

28. Kontrolovaný uvádza, že navrhovateľ aj v tomto prípade opiera svoje tvrdenia o zverejnený produktový katalóg výrobcu, pričom namietla, že ponúkaný matrac neobsahuje viskoelastickú pamäťovú penu a nedisponuje vystuženými okrajmi. Kontrolovaný nesúhlasí s tvrdeniami navrhovateľa, pretože komisia v rámci hodnotenia ponuky úspešného uchádzača posudzovala splnenie parametrov na základe predloženého produktového listu pre pasívny antidekubitný matrac MAXX 250 (bod 51 rozhodnutia), v ktorom je jasne deklarované, že ponúkaný matrac spĺňa všetky požiadavky naň kladené. Aj keď komisia mala pochybnosti o splnení odporu proti stláčaniu pri vystužených bokoch jadra matraca, tieto úspešný uchádzač deklaroval predložením aktualizovanej Prílohy č. 4 súťažných podkladov (bod 53 rozhodnutia) v rámci vysvetľovania. Kontrolovaný preto konštatuje, že ponúkané zloženie a konštrukcia matraca zodpovedá požiadavkám stanoveným v opise predmetu zákazky pre pasívne antidekubitné matrace a komisia pri hodnotení tejto položky nemala žiadne pochybnosti o ich splnení.

### **Informácie k vyhodnoteniu ponuky úspešného uchádzača**

29. Kontrolovaný dáva do pozornosti námietku navrhovateľa, že komisia na základe dokumentov predložených v ponuke a jej vysvetlení vrátane doplnených dokumentov nebola schopná náležite a nespochybniteľne vyhodnotiť ponuku úspešného uchádzača. Kontrolovaný popiera tvrdenia navrhovateľa o neschopnosti vyhodnotenia ponuky úspešného uchádzača komisiou a tiež rozporuje domnienku, že predložením novej aktualizovanej Prílohy č. 4 súťažných podkladov mohlo dôjsť k zmene parametrov tak, aby boli v súlade s požadovanou špecifikáciou. Kontrolovaný pôvodne vylúčil ponuku úspešného uchádzača na základe sporného parametra položky č. 9, ktorý však po podanej námietke bol splnený vzhľadom ku skutočnosti, že úspešný uchádzač do ponuky predložil pôvodnú Prílohu č. 4 súťažných podkladov a nie jej aktualizovanú verziu (zmenenú kontrolovaným v rámci lehoty na predkladanie ponúk na základe doručených otázok), pričom tento pôvodne sporný parameter bol práve na základe podaných otázok zmenený, čo kontrolovaný zistil až po podaní námietok proti vylúčeniu.
30. Kontrolovaný ďalej ku všetkým namietaným parametrom uvádza, že ponuku úspešného uchádzača hodnotil podľa podmienok určených v súťažných podkladoch a ich prílohách a plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom vychádzal z dokumentov a informácií, ktoré sám úspešný uchádzač predložil v ponuke a v rámci jednotlivých vysvetlení, a ktorými záväzne deklaroval splnenie všetkých parametrov ponúkaného plnenia. Kontrolovaný v procese vyhodnocovania ponuky nemal žiadne dôvodné pochybnosti o pravdivosti alebo reálnosti údajov uvedených v predložených produktových listoch týkajúcich sa namietaných parametrov. Platná legislatíva ani rozhodovacia prax nestanovuje kontrolovanému povinnosť vyhľadávať na internetových stránkach výrobcov iné alternatívne verzie predkladaných dokumentov (technických špecifikácií) ani overovať pravdivosť predložených dokladov, ak nevznikli dôvodné pochybnosti, a kontrolovaný teda nemá všeobecnú investigatívnu alebo vyšetrovaciu povinnosť.
31. Subjektívny názor navrhovateľa opierajúci sa o ním dohľadané internetové odkazy na produktové listy ponúkaného plnenia, ktoré môžu byť aj neaktuálne, ale aj všeobecné alebo štandardizované, nemôžu podľa kontrolovaného zakladať jeho povinnosť spochybňovať

oficiálne predložené doklady a dokumenty v ponuke úspešného uchádzača, za správnosť a pravdivosť ktorých zodpovedá samotný uchádzač. Pokiaľ je doklad/dokument predložený v ponuke jasný a konzistentný, komisia nemá dôvodnú pochybnosť o jeho pravdivosti.

32. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti má kontrolovaný za to, že postupom komisie kontrolovaného nedošlo k porušeniu princípu transparentnosti ani nediskriminácie a ponuka úspešného uchádzača bola vyhodnotená v súlade so zákonnými pravidlami a podľa určených podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.
33. S poukazom na vyššie uvedené kontrolovaný navrhuje, aby úrad zastavil konanie podľa ustanovenia § 174 ods. 1 písm. n) alebo p) zákona o verejnom obstarávaní, pretože skutočnosti tvrdené v podanej námietke sú mimo akúkoľvek pochybnosť zjavne nedôvodné, resp. konaním kontrolovaného nebolo zistené porušenie zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

### **Právny rámec**

34. Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.
35. Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
36. Podľa § 24 ods. 1 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
37. Podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
- m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
    1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
    2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
38. Podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní prvá, druhá a štvrtá veta zákona o verejnom obstarávaní, súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3.
39. Podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí

správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytl uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

40. Podľa § 53 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

41. Podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plyní lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä

- a) identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
- b) informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,
- c) výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3,
- d) lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

42. Podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak úrad v preskúmaní úkonov kontrolovaného zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a ide o námietkové konanie, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii alebo ich časti odstrániť protiprávny stav, ak porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

43. Podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak úrad konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, v odôvodnení je povinný uviesť aj

- a) všetky zistené porušenia tohto zákona, v rozsahu námietok alebo v rozsahu preskúmania úkonov kontrolovaného v rámci kontroly, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a

- b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona.

## Právne posúdenie úradom

Úrad preskúmal postup kontrolovaného v predmetnej verejnej súťaži v rozsahu namietaných skutočností a po zhodnotení všetkých podkladov, najmä dokumentácie predloženej kontrolovaným, vyjadrenia kontrolovaného k podaným námietkam a navrhovateľom namietaných skutočností, konštatuje nasledovné:

44. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky v celkovej výške 1 287 903,66 EUR bez DPH (pričom predpokladaná hodnota časti č. 3 predmetu zákazky je vo výške 288 819,00 EUR bez DPH) ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru. Predmetná zákazka je rozdelená na časti. Zákazka je financovaná z fondov Európskej únie, konkrétne z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (vrátane Nástroja technickej podpory) (2021–2027)). V lehote na predkladanie ponúk, ktorá bola stanovená na deň 18. 03. 2026 o 10:00 hod., ponuku do časti č. 3 predmetu zákazky predložili štyria uchádzači, vrátane navrhovateľa. Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 18. 03. 2026 o 10:30 hod. Kontrolovaný dňa 05. 06. 2026 informoval o výsledku vyhodnotenia ponúk dotknutých uchádzačov v časti 3 predmetu zákazky. V reakcii na posledný uvedený úkon kontrolovaného doručil navrhovateľ dňa 15. 06. 2026 úradu a kontrolovanému námietky podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní proti vyhodnoteniu ponúk v časti 3 predmetu zákazky.
45. Kontrolovaný v súťažných podkladoch v kapitole A. Pokyny pre uchádzačov v bode 2. Predmet zákazky uvádza, cit. „(...)

### 2. Predmet zákazky

2.1 Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Zdravotníckych lôžok, kresiel a vozíkov. Podrobný opis predmetu zákazky, špecifikácia požadovaného zdravotníckeho vybavenia, je uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“). Predmet zákazky je rozdelený na šesť (6) samostatných častí podľa jednotlivých druhov tovarov zdravotníckeho vybavenia: (...)

**Časť predmetu zákazky 3 – Elektrické lôžka“.**

46. Kontrolovaný v súťažných podkladoch v kapitole A. Pokyny pre uchádzačov v bode 16. Obsah ponuky, uvádza, cit. „(...)

16.1 Ponuka predložená uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO musí obsahovať dokumenty uvedené nižšie. V prípade, že nie je uvedené, že sa dokument predkladá samostatne pre každú časť predmetu zákazky, je možné dokumenty predložiť spoločne pre viacero častí predmetu zákazky. (...)

c) **Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti** stanovených verejným obstarávateľom v časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.  
(...)

f) **Vyplnenú tabuľku opisu predmetu zákazky**, vypracovanú podľa Prílohy č. 4 týchto SP v závislosti od časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, pričom jednotlivé časti sú na hárkoch s označením príslušnej časti. “

47. Kontrolovaný v súťažných podkladoch v kapitole B. Podmienky účasti uchádzačov, uvádza, cit. „(...)

### 1.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:

(...)

- 2) podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.

### Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre všetky časti predmetu zákazky:

Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. predloží: **Katalógové listy, prípadne opis technických parametrov k jednotlivým zdravotníckym zariadeniam** v zmysle opisu predmetu zákazky, z ktorých bude zrejmé splnenie požiadaviek na všetky technické parametre požadovaných tovarov a **Vyhlásenie o zhode k jednotlivým zdravotníckym zariadeniam, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky.** “

48. Kontrolovaný v (aktualizovanej) Prílohe č. 4 súťažných podkladoch vo vzťahu k časti 3 predmetu zákazky stanovil okrem iného nasledujúce požiadavky na predmet zákazky, cit.: „


| Minimálne požadované technické parametre zariadenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Pri parametri s uvedenou konkrétnou hodnotou <b>uviesť konkrétnu hodnotu parametra</b> a pri parametri s uvedenou hodnotou "áno" uviesť áno/nie* |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.č.                                                | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Požadovaná hodnota | Uchádzačom navrhovaná hodnota                                                                                                                    |
| <b>Elektricky polohovateľné lôžko</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | <b>54 ks</b>                                                                                                                                     |
| 1                                                   | polohovateľné elektrické lôžko, ľahko ovládateľné, bezpečné pracovné zariadenie lôžka min. 300 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Áno                |                                                                                                                                                  |
| (...)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                  |
| 17                                                  | integrovateľný motorizovaný transport lôžka pre veľmi ťahkú manipuláciu - minimálne jazda vpred, jazda vzad pre minimálne 10 lôžok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Áno                |                                                                                                                                                  |
| (...)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                  |
| 35                                                  | <b>pasívny antidekubitný matrac</b> - jadro matraca kombinované zo studenej PUR peny a viskoelastickej pamäťovej peny pre vynikajúce rozloženie tlaku a dlhú životnosť matraca, nosná časť jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 50 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3,6kPa (+/-10%), na povrchu jadra vrstva minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny minimálnej hustoty 85kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3kPa (+/- 10%); vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4kPa (+/- 10%); všetky peny so zníženou horľavosťou (min. CRIB 5), jadro matraca s prierezmi a spoje jednotlivých vrstiev bez lepenia pre dobrú ventiláciu a dokonale prispôsobenie sa jadra pri polohovaní lôžka | Áno                |                                                                                                                                                  |

“


49. Úspešný uchádzač v rámci svojej ponuky predložil vyplnenú Prílohu č. 4 súťažných podkladov, v ktorej pri jednotlivých technických parametroch deklaroval splnenie požiadaviek kontrolovaného. Konkrétne pri parametri č. 1, parametri č. 17 a parametri č. 35 uviedol odpoveď „Áno“, čím potvrdil, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické požiadavky stanovené kontrolovaným v predmetnej prílohe súťažných podkladov.
50. Úrad ďalej poukazuje na obsah ponuky úspešného uchádzača, z ktorej vyplýva, že v rámci položky „Elektricky polohovateľné lôžko“ ponúkol elektrické lôžko typu Famed NEXO

Premium výrobcu Famed Zywiec Sp. Z o. o., pričom súčasťou jeho ponuky je aj produktový list obsahujúci opis tohto tovaru, cit.: „

**PRODUKTOVÝ LIST - Nemocničné lôžko Famed NEXO Premium**



51. Úrad ďalej poukazuje na obsah ponuky úspešného uchádzača, súčasťou ktorej je okrem iného produktový list matraca typu MAXX 250, výrobcu Famed Zywiec Sp. Z o. o., obsahujúci opis tohto tovaru, cit.: „



(...).“

52. Úrad ďalej poukazuje na dokument označený ako „Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov č. 1“ zo dňa 02. 04. 2026 (ďalej aj ako „Žiadosť o vysvetlenie č. 1“), v ktorej kontrolovaný okrem iného uviedol, cit.: „(...)

Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 16.1 písm. e) časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov (ďalej len „SP“) od uchádzačov okrem iných požadoval do ponuky predložiť: (...) Vyplnenú tabuľku opisu predmetu zákazky

(...)

Komisia dôsledne preskúmala Vami predložené dokumenty vzťahujúce sa na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, a to Prílohu č. 4 SP – Opis predmetu zákazky a doklady na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, a to technický list, resp. prospektovú dokumentáciu, a konštatuje, že parametre niektorých položiek uvedených v prílohe č. 4 SP priamo nevyplývajú z predloženého technického listu, resp. prospektového materiálu. Komisia má preto dôvodnú pochybnosť o údajoch uvedených v týchto položkách, konkrétne:

- **Položky č. 4, 12, 13, 16-18, 20-24, 26, 27, 29, 30 a 35** prílohy č. 4 SP – Opis predmetu zákazky (pozri nižšie) – uvádzate, že Vami ponúkané lôžko spĺňa požadované parametre, čo potvrdzuje slovo „áno“ alebo uvedený konkrétny parameter, avšak z predloženého prospektového materiálu nie je jednoznačne zrejmé, že týmito parametrami alebo funkciami lôžko disponuje. Pri **položke č. 17** nie je uvedené, koľko lôžok bude dodaných s integrovaným motorizovaným transportom.

(...)

|    |                                                                                                                                 |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 17 | integrovaný motorizovaný transport lôžka pre veľmi ťahkú manipuláciu - minimálne jazda vpred, jazda vzad pre minimálne 10 lôžok | Áno | áno |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

(...)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 35 | pasívny antidekubitný matrac - jadro matraca kombinované zo studenej PUR peny a viskoelastickej pamäťovej peny pre vynikajúce rozloženie tlaku a dlhú životnosť matraca, nosná časť jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 50 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3,6kPa (+/- 10%), na povrchu jadra vrstva minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny minimálnej hustoty 85kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3kPa (+/- 10%); vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4kPa (+/- 10%); všetky peny so zníženou horľavosťou (min. CRIB 5), jadro matraca s prierezmi a spoje jednotlivých vrstiev bez lepenia pre dobrú ventiláciu a dokonale prispôsobenie sa jadra pri polohovaní lôžka | Áno | áno |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

(...)

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti komisia nevie hodnoverne posúdiť a vyhodnotiť, či príslušné položky predmetu zákazky sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa kladenými na predmet zákazky, a tak spĺňajú špecifikáciu predmetu zákazky.

V zmysle ustanovenia § 53 ods. 1 ZVO (...)

### **S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Vás komisia žiada o vysvetlenie ponuky takto:**

**1. Predloženie vysvetlenia údajov jednotlivých položiek prílohy č. 4 SP - Opis predmetu zákazky v kontexte predloženého prospektového materiálu uvedených vyššie v texte tejto žiadosti, z ktorého bude jasne preukázateľné, že každá označená sporná položka spĺňa špecifikáciu určenú verejným obstarávateľom, prípadne predloženie dôkazov na podporu predkladaných vysvetlení, alebo predloženie prospektového materiálu a/alebo iného dokumentu, v ktorých uchádzač viditeľne označí príslušné položky špecifikácie lôžka..“**

53. Úspešný uchádzač reagoval na Žiadosť o vysvetlenie č. 1 odpoveďou zo dňa 08. 04. 2026, (ďalej len „Vysvetlenie č. 1“), v ktorom je okrem iného uvedené, cit.: „(...) v prílohe zasielame doplnený opis k časti 3 o neuvedené parametre a produktový list (...). V rámci Vysvetlenia č. 1

bola úspešným uchádzačom predložená Príloha č. 4 súťažných podkladov a produktový list týkajúci sa výrobku Famed Nexo Premium, z ktorých okrem iného vyplýva, cit.: „(...)

|    |                                                                                                                                    |     |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 17 | integrovateľný motorizovaný transport lôžka pre veľmi ľahkú manipuláciu - minimálne jazda vpred, jazda vzad pre minimálne 10 lôžok | Áno | áno, počet 10 lôžok |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|

(...)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 35 | <b>pasívny antidekubitný matrac</b> - jadro matraca kombinované zo studenej PUR peny a viskoelastickej pamäťovej peny pre vynikajúce rozloženie tlaku a dlhú životnosť matraca, nosná časť jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 50 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3,6kPa (+/-10%), na povrchu jadra vrstva minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny minimálnej hustoty 85kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3kPa (+/- 10%); vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4kPa (+/- 10%); všetky peny so zníženou horkavosťou (min. CRIB 5), jadro matraca s prierezmami a spoje jednotlivých vrstiev bez lepenia pre dobrú ventiláciu a dokonale prispôsobenie sa jadra pri polohovaní lôžka | Áno | áno, 4kPa na celej nosnej časti matraca, aj boky matraca |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|

(...)



## PRODUKTOVÝ LIST - Nemocničné lôžko Famed NEXO Premium

### 2. Pokročilé polohovanie a funkcie

(...)

- ***Možnosť motorizovaného integrovaného transportu: vpred/vzad***

(...).

54. Úrad pre úplnosť a v skratke uvádza, že ponuka úspešného uchádzača bola predmetom spolu 4 žiadostí o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom však skutočnosti, ktoré komisia kontrolovaného žiadala vysvetliť v poradí druhou (týkala sa vysvetlenia splnenia parametrov č. 9, 22 a vysvetlenia k ŠÚKL kódu) a treťou žiadosťou o vysvetlenie ponuky (ktorá sa týkala vysvetlenia splnenia parametra č. 9), po ktorej nasledovalo neskôr zrušené vylúčenie ponuky úspešného uchádzača, nie sú predmetom tohto rozhodnutia a úrad sa nimi nebude podrobne zaoberať, nakoľko splnenie parametra č. 9 a 22 a preukázanie požiadavky na pridelenie ŠÚKL kódu nie je medzi účastníkmi tohto námietkového konania sporné. Úrad však poukazuje na dokument označený ako „Žiadosť o vysvetlenie ponuky a o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov č. 4“ zo dňa 01. 06. 2026 (ďalej aj ako „Žiadosť o vysvetlenie č. 4“), v ktorej kontrolovaný okrem iného uviedol, cit.: „(...) *Verejný obstarávateľ dňa 25.05.2026 doručil späťvzatie o vylúčení Vašej ponuky z procesu vyššie identifikovaného verejného obstarávania, a to najmä z dôvodu zistenia skutočností, ktoré by mali vplyv na výsledok tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ preto opätovne pristupuje k hodnoteniu predloženej ponuky a k posudzovaniu splnenia podmienok účasti. Komisia menovaná verejným obstarávateľom (ďalej len „komisia“)*

opätovne hodnotila doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a zistila tieto skutočnosti:

#### **A. POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY**

Do ponuky bola predložená neaktuálna príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len „SP“). Verejný obstarávateľ dňa 02.03.2026 aktualizoval predmetnú prílohu na základe doručených otázok a túto aj riadne zverejnil v dokumentoch a zároveň v Oznámení o poskytnutí informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3 uviedol, cit.:

##### **I. „Oznámenie o zmene/doplnení súťažných podkladov**

S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti, týkajúce sa vysvetlenia informácií, parametrov a údajov uvedených v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ mení tieto dokumenty:

**Pôvodné znenie:** „SP\_ZLKV.zip“

**Nové znenie:** „SP\_ZLKV\_AKTUALIZACIA1.zip“, pričom tento aktualizovaný súbor obsahuje tieto dokumenty:

- SP\_ZLKV\_AKTUALIZACIA2
- Príloha c. 3 SP\_Navrh na plnenie kritérií\_ZLKV\_AKTUALIZACIA1
- Príloha c. 4 SP\_Opis predmetu zákazky\_ZLKV\_AKTUALIZACIA1
- Príloha c. 5 SP\_Navrh zmluvy\_ZLKV\_AKTUALIZACIA1

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby prihladali len na aktualizované dokumenty súťažných podkladov, ktoré verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky. “

S prihladením na uvedené skutočnosti komisia nemôže deklarovať, že ponuka spĺňa všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, i keď sa jedná len o formálny nedostatok predloženej prílohy č. 4 SP. V zmysle ustanovenia § 53 ods. 1 ZVO „(...)“.

##### **S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Vás komisia žiada o vysvetlenie ponuky takto:**

1. Predloženie riadne vyplnenej aktualizovanej prílohy č. 4 – Opis predmetu zákazky SP s prihladením na už vykonané zmeny v rámci predchádzajúcich vysvetlení ponuky. (...)“

55. Navrhovateľ reagoval na Žiadosť o vysvetlenie č. 4 odpoveďou zo dňa 03. 06. 2026 (ďalej len ako „Vysvetlenie č. 4“). Vo Vysvetlení č. 4 bolo okrem iného uvedené, cit.: „(...) v prílohe zasielame požadované doklady ako odpoveď k Žiadosti o vysvetlenie predloženej ponuky č. IV. (...)“. V aktualizovanej Prílohe č. 4 súťažných podkladov úspešný uchádzač uviedol okrem iného nasledujúce hodnoty namietaných parametrov, cit.: „(...)“

| Elektricky polohovateľné lôžko |                                                                                                  |     | NEXO Premium 54 ks |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1                              | polohovateľné elektrické lôžko, ľahko ovládateľné, bezpečné pracovné zataženie lôžka min. 300 kg | Áno | áno/300kg          |

(...)

|    |                                                                                                                                    |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 17 | integrovateľný motorizovaný transport lôžka pre veľmi ľahkú manipuláciu - minimálne jazda vpred, jazda vzad pre minimálne 10 lôžok | Áno | áno |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

(...)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 35 | <b>pasívny antidekubitný matrac</b> - jadro matraca kombinované zo studenej PUR peny a viskoelastickej pamäťovej peny pre vynikajúce rozloženie tlaku a dlhú životnosť matraca, nosná časť jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 50 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3,6kPa(+/-10%), na povrchu jadra vrstva minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny minimálnej hustoty 85kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 3kPa (+/- 10%); vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m <sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4kPa (+/- 10%); všetky peny so zníženou horľavosťou (min. CRIB 5), jadro matraca s prierezmi a spoje jednotlivých vrstiev bez lepenia pre dobrú ventiláciu a dokonále prispôsobenie sa jadra pri polohovaní lôžka | Áno | áno |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

“

56. Úrad poukazuje aj na Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk a z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 05. 06. 2026 (ďalej len „zápisnica“), cit.: „(…)“

**Informácie o vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky:**

Komisia pristúpila k vyhodnoteniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky stanovených verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch u uchádzača, ktorý sa po uplatnení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste – **Unique Medical s.r.o.**, Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 46 729 429

|                                                                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno, sídlo a IČO uchádzača</b>                                                  | <b>Požiadavky na predmet zákazky v zmysle súťažných podkladov</b> |
| <b>Unique Medical s.r.o.</b><br>Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava<br>IČO: 46 729 429 | <b>SPLNIL</b>                                                     |

|                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Náležitosti ponuky v zmysle bodu 16 súťažných podkladov:</b> | <b>predložil / nepredložil – splnil/nesplnil požiadavky na predmet zákazky</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

(...)

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyplnená tabuľka opisu predmetu zákazky</b> , vypracovaná podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov. | <p>Uchádzač predložil riadne vyplnenú prílohu č. 4, avšak komisia identifikovala nezrovnalosti vo viacerých parametroch (Položky č. 4, 12, 13, 16-18, 20-24, 26, 27, 29, 30, 35), ktoré posudzovala s predloženým produktovým listom – Nemocničné lôžko Famed NEXO Premium, ktorý verejný obstarávateľ požadoval predložiť ako doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 ZVO vo väzbe na objektívne vyhodnotenie parametrov predmetu zákazky uvedených v prílohe č. 4.</p> <p>Komisia preto dňa 02.04.2026 požiadala uchádzača o vysvetlenie sporných položiek v lehote 2 pracovných dní.</p> <p>Uchádzač v určenej lehote dňa 08.04.2026 doručil vysvetlenie, ktorého obsahom bol doplnený produktový</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>list, avšak komisia opätovne nemala za preukázané splnenie požiadaviek položiek č. 9 a 22, preto opätovne požiadal dňa 15.04.2026 o vysvetlenie. Dňa 17.04.2026 uchádzač doručil vysvetlenie, ktoré bolo pre komisiu sporné a preto dňa 03.05.2026 opätovne požiadala o vysvetlenie. Dňa 05.05.2026 uchádzač doručil vysvetlenie, na základe ktorého komisia rozhodla o nesplnení požiadavky položky č. 9 a uchádzač bol dňa 11.05.2026 vylúčený. Následne bola dňa 18.05.2026 zo strany uchádzača doručená námietka, na základe ktorej verejný obstarávateľ prehodnotil vylúčenie uchádzača z dôvodu, že do ponuky bola predložená nesprávna príloha č. 4 a preto bol uchádzač neoprávnene vylúčený. Dňa 25.05.2026 bol uchádzač opätovne zaradený do procesu hodnotenia ponúk a dňa 01.06.2026 mu bola doručená žiadosť o vysvetlenie, resp. predloženie správnej prílohy č. 4, ktorú uchádzač doručil dňa 03.06.2026 a tým mala komisia za preukázané, že predmet zákazky v plnom rozsahu spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky. Komisia zároveň overila aj predložený ŠUKL kód na linke nižšie</p> <p><a href="https://povodny.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&amp;zp_id=126417">https://povodny.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&amp;zp_id=126417</a></p> <div style="text-align: center;">  <b>Lôžko nemocničné NEXO, HORUS</b> </div> <table border="1"> <tr> <td><b>Kód:</b></td><td>P 1800A</td></tr> <tr> <td><b>Názov:</b></td><td>Lôžko nemocničné NEXO, HORUS</td></tr> <tr> <td><b>Doplnok:</b></td><td>nemocničné, rehabilitačné lôžko LE-02.1</td></tr> <tr> <td><b>Trieda ZP:</b></td><td>I</td></tr> <tr> <td><b>Platnosť do:</b></td><td>Bez obmedzenia</td></tr> <tr> <td><b>Výrobca skratka:</b></td><td>FMD</td></tr> <tr> <td><b>Výrobca:</b></td><td>Famed Zywiec Sp. z o.o.<br/>Fabryczna 1<br/>34-300 Żywiec<br/>Poľsko</td></tr> </table> <p><b>SPLNIL</b></p> | <b>Kód:</b> | P 1800A | <b>Názov:</b> | Lôžko nemocničné NEXO, HORUS | <b>Doplnok:</b> | nemocničné, rehabilitačné lôžko LE-02.1 | <b>Trieda ZP:</b> | I | <b>Platnosť do:</b> | Bez obmedzenia | <b>Výrobca skratka:</b> | FMD | <b>Výrobca:</b> | Famed Zywiec Sp. z o.o.<br>Fabryczna 1<br>34-300 Żywiec<br>Poľsko |
| <b>Kód:</b>             | P 1800A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
| <b>Názov:</b>           | Lôžko nemocničné NEXO, HORUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
| <b>Doplnok:</b>         | nemocničné, rehabilitačné lôžko LE-02.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
| <b>Trieda ZP:</b>       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
| <b>Platnosť do:</b>     | Bez obmedzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
| <b>Výrobca skratka:</b> | FMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |
| <b>Výrobca:</b>         | Famed Zywiec Sp. z o.o.<br>Fabryczna 1<br>34-300 Żywiec<br>Poľsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |               |                              |                 |                                         |                   |   |                     |                |                         |     |                 |                                                                   |

(...)

Komisia konštatuje, že vyššie identifikovaný uchádzač **splnil všetky požiadavky na predmet zákazky** v zmysle súťažných podkladov a požiadaviek na obsah ponuky.

(...)

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Podmienka účasti Technickej alebo odbornej spôsobilosť podľa:</b> | <b>splnil / nesplnil</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|

(...)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 ZVO</b> ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, <u>opismi</u> alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.</p> <p><b><u>Minimálna požadovaná úroveň štandardov:</u></b></p> <p>Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO predloží: <b>Katalógové listy</b> k jednotlivým produktom v zmysle opisu predmetu zákazky, z ktorých bude zrejmé splnenie požiadaviek na všetky technické parametre požadovaných tovarov <b>a doklad/certifikát vyhlásenia o zhode</b> k jednotlivým požadovaným tovarom, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky.</p> <p>Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.</p> | <p>Uchádzač do ponuky predložil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Produktový list Nemocničné lôžko Farmed NEXO Premium</li><li>- Produktový list Pasívny antidekubitný matrac MAXX 250</li><li>- EU – Declaration of conformity pre Medical bed NEXO, a preto komisia dňa 01.06.2026 požiadala uchádzača o predloženie úradného prekladu. Uchádzač dňa 03.06.2026 doručil úradný preklad Vyhlásenia o zhode EÚ č.: 358/2025 pre Nemocničné lôžko NEXO okrem iných aj pre Nemocničné lôžko NEXO Premium</li><li>- Declaration according guideline EU pre Decubitus Therapy Mattress, a preto komisia dňa 01.06.2026 požiadala uchádzača o predloženie úradného prekladu. Uchádzač dňa 03.06.2026 doručil úradný preklad Vyhlásenia o zhode podľa smernice EÚ 2017/745 pre Matrac na prevenciu a liečbu dekubitov</li></ul> <p><b>SPLNIL</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(...)

Na základe predložených dokladov a na základe výsledkov vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Komisia konštatovala, že uchádzač (...), ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky zadefinované Verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

(...)

**Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:**

(...)

Uvedený uchádzač predložil najnižšiu cenu za predmet obstarávania v EUR s DPH a zároveň splnil všetky požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.

(...)

**Záverečné stanovisko komisie:**

Komisia v súlade s výsledkom hodnotenia konštatuje, že úspešným uchádzačom vo Verejnej súťaži sa stal (...), ktorý preukázal splnenie všetkých podmienok účasti stanovených Verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, splnil všetky požiadavky na predmet zákazky a použitím stanoveného hodnotiaceho kritéria sa umiestnil na prvom mieste.“

57. Dňa 05.06.2026 kontrolovaný odoslal navrhovateľovi a dotknutým uchádzačom, ktorí neuspeli, Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk (ďalej len „Oznámenie o výsledku“),

v ktorom okrem iného uvádza, cit.: „(...) *Touto cestou verejný obstarávateľ oznamuje, že **Vaša ponuka predložená do verejnej súťaže neuspela**, pretože na základe určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk nebola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, a preto verejný obstarávateľ Vašu ponuku **neprijíma**.*

### **Konečné poradie uchádzačov, ktorí predložili ponuky vo verejnej súťaži**

(...)

### **Dôvody neprijatia ponuky**

*Ponuka vyššie identifikovaného úspešného uchádzača splnila všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky tak po stránke technickej ako aj ekonomickej a tak, ako ich určil verejný obstarávateľ v oznámení a v súťažných podkladoch a ich prílohách a zároveň z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, sa umiestnila na prvom (1.) mieste v poradí.*

*Úspešný uchádzač na preukázanie **splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky** do svojej ponuky predložil tieto doklady a dokumenty: (bod 56<sup>2</sup> rozhodnutia).“*

58. Predmetom námietok podaných podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní je postup kontrolovaného pri vyhodnotení ponuky úspešného uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Navrhovateľ namieta, že úspešný uchádzač nespĺňa viaceré technické požiadavky stanovené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov, konkrétne pri parametri č. 1 (minimálne bezpečné pracovné zaťaženie lôžka), parametri č. 17 (integrovany motorizovaný transport lôžka minimálne jazda vpred a jazda vzad) a parametri č. 35 (pasívny antidekubitný matrac požiadavku na minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny, vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m<sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4 kPa ( $\pm 10\%$ )). Zároveň namieta aj postup kontrolovaného pri vyhodnocovaní ponuky úspešného uchádzača v nadväznosti na okolnosti súvisiace s vylúčením ponuky úspešného uchádzača a jeho následným zrušením aplikovaním autoremedúry po podaní námietok zo strany úspešného uchádzača. V tejto súvislosti poukazuje na to, že úspešný uchádzač bol po vykonaní autoremedúry opätovne vyzvaný na predloženie „správnej“ Prílohy č. 4 súťažných podkladov, pričom navrhovateľ nemá vedomosť o tom, aké zmeny boli v tejto prílohe vykonané. Z uvedeného dôvodu podľa navrhovateľa nemožno vylúčiť, že v rámci vysvetľovania ponuky mohlo dôjsť k zmene údajov uvedených v ponuke, a teda aj k neprípustnej zmene ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení k námietkam uvádza, že komisia na vyhodnotenie ponúk postupovala v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní, pričom v prípade identifikovaných nejasností využila zákonný inštitút vysvetlenia ponuky. Podľa kontrolovaného boli všetky navrhovateľom namietané technické parametre preukázané dokumentami predloženými úspešným uchádzačom v ponuke, ako aj vysvetleniami a dokladmi predloženými na základe žiadostí komisie, pričom podľa jeho názoru nedošlo k zmene ponuky, ale výlučne k odstráneniu pochybností vzniknutých pri jej posudzovaní.

---

<sup>2</sup> Obsah Oznámenia o výsledku je totožný so zápisnicou

59. Predmetom preskúmania úradu je posúdenie, či kontrolovaný pri vyhodnotení ponuky úspešného uchádzača postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, princípmi verejného obstarávania upravenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj s podmienkami, ktoré si sám stanovil v súťažných podkladoch. Úrad preto skúma predovšetkým to, či záver kontrolovaného o splnení jednotlivých požiadaviek na predmet zákazky vyplýva z dokumentácie verejnej súťaže, či je dostatočne odôvodnený a preskúmateľný a či má oporu v dokumentoch predložených úspešným uchádzačom. S prihliadnutím na uvedené úrad pristúpil k posúdeniu jednotlivých navrhovateľom namietaných technických parametrov samostatne, pričom pri každom z nich skúmal obsah súťažných podkladov, dokumenty predložené úspešným uchádzačom v ponuke, obsah žiadostí o vysvetlenie a odpovedí úspešného uchádzača, zápisnicu komisie, ako aj odôvodnenie kontrolovaného uvedené vo vyjadrení k námietkam, s cieľom posúdiť, či záver kontrolovaného o preukázaní požiadaviek na predmet zákazky je dostatočne podložený a preskúmateľný.
60. Úrad v prvom rade uvádza, že podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overuje správnosť informácií a dôkazov predložených uchádzačmi. Komisia je pritom povinná vyhodnotiť ponuky v súlade s pravidlami a požiadavkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých na účely prípravy a predloženia ponuky. V rámci vyhodnotenia ponúk komisia posudzuje, či uchádzači predložili doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom vo vzťahu k opisu predmetu zákazky, ako aj to, či z týchto dokladov a dokumentov vyplýva splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky stanovených verejným obstarávateľom.
61. V závislosti od spôsobu nastavenia konkrétnej verejnej súťaže a požadovaných dokladov však môže dôjsť aj k situácii, že na základe dokladov predložených na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ zároveň posudzuje aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky. O takýto prípad ide aj v posudzovanej veci pri preukazovaní splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní. Úrad zároveň uvádza, že vymedzenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa, ktorý ho určuje podľa svojich individuálnych potrieb a konkrétnej situácie pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je oprávnený prostredníctvom podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a opisu predmetu zákazky v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní stanoviť technické špecifikácie a minimálne technické a funkčné požiadavky tak, aby obstarávané plnenie čo najlepšie zodpovedalo jeho potrebám. Úrad po preskúmaní dokumentácie k predmetnej verejnej súťaži konštatuje, že kontrolovaný vo vzťahu k požiadavkám na predmet zákazky v Prílohe č. 4 súťažných podkladov (bod 48 rozhodnutia) stanovil minimálne požiadavky na technické a funkčné parametre obstarávaného tovaru, ktoré považoval za nevyhnutné na zabezpečenie účelu zákazky, t. j. dodanie polohovateľných elektrických lôžok vrátane príslušenstva.
62. Zo súťažných podkladov vyplýva, že kontrolovaný stanovil, že súčasťou ponuky uchádzača musia byť okrem dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti aj dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky, vrátane riadne vyplnenej Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v ktorej uchádzač deklaruje splnenie jednotlivých technických parametrov požadovaného plnenia. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kontrolovaný určil podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorej požadoval predložiť katalógové listy, prípadne opisy technických

parametrov jednotlivých zdravotníckych zariadení, z ktorých bude zrejmé splnenie všetkých požadovaných technických parametrov uvedených v opise predmetu zákazky. Zároveň požadoval predložiť vyhlásenie o zhode ku každému ponúkanému zdravotníckemu zariadeniu uvedenému v opise predmetu zákazky (bod 47- 48 rozhodnutia).

### Parameter č. 1

63. Navrhovateľ namieta splnenie požiadavky stanovenej v parametri č. 1 Prílohy č. 4 súťažných podkladov, podľa ktorého kontrolovaný požadoval dodať lôžko s bezpečným pracovným zaťažením najmenej 300 kg. V tejto súvislosti uvádza, že z Oznámenia o výsledku nebolo zrejmé, akú hodnotu úspešný uchádzač pri predmetnom parametri uviedol v Prílohe č. 4 ani aký produktový list predložil na overenie splnenia predmetnej požiadavky. Navrhovateľ zároveň poukazuje na verejne dostupné informácie z internetovej stránky výrobcu a produktového katalógu, z ktorých podľa jeho názoru vyplýva, že pri lôžku Famed NEXO Premium je deklarované maximálne bezpečné pracovné zaťaženie vo výške 280 kg. Podľa navrhovateľa preto vznikajú pochybnosti o správnosti vyhodnotenia ponuky úspešného uchádzača, pričom nevylučuje, že produktový list predložený úspešným uchádzačom mohol byť účelovo upravený tak, aby zodpovedal požiadavkám kontrolovaného.
64. Kontrolovaný s uvedenou námietkou nesúhlasí. Vo vyjadrení k námietkam uviedol, že komisia pri vyhodnotení ponuky vychádzala z produktového listu predloženého úspešným uchádzačom, ktorý bol súčasťou jeho ponuky a v ktorom je pri lôžku Famed NEXO Premium explicitne deklarovaný technický parameter „Max. bezpečné zaťaženie: 300 kg“ (bod 50 rozhodnutia). Kontrolovaný zároveň uviedol, že nebol oprávnený ani povinný vyhodnocovať ponuku na základe iných, napr. historických alebo základných, štandardizovaných modelových verzií vyhladaných navrhovateľom na internete, pokiaľ úspešný uchádzač v spolupráci s výrobcom preukázal splnenie požadovaného parametra pre konkrétny dodávaný model Premium.
65. Z dokumentácie predloženej úradu vyplýva, že úspešný uchádzač v Prílohe č. 4 pri parametri č. 1 deklaroval splnenie požiadavky kontrolovaného a zároveň predložil produktový list k lôžku Famed NEXO Premium, v ktorom je uvedený technický parameter „Max. bezpečné zaťaženie: 300 kg“. Kontrolovaný v súťažných podkladoch požadoval na preukázanie splnenia technických požiadaviek predloženie katalógového listu alebo opisu produktu, pričom nestanovil požiadavku na predloženie výrobcom potvrdeného dokumentu ani iný spôsob overovania pravosti alebo autenticity predložených podkladov. Zároveň je zrejmé, že kontrolovaný pri vyhodnotení predmetného parametra nevychádzal iba z deklarácie úspešného uchádzača uvedenej v Prílohe č. 4, ale aj z predloženého produktového listu, ktorý zodpovedal spôsobu preukázania splnenia požiadaviek určenému v súťažných podkladoch. Za takto nastavených podmienok preto **kontrolovaný vyhodnocoval splnenie predmetného parametra v súlade s pravidlami, ktoré sám v súťažných podkladoch stanovil.**
66. Úrad zároveň poznamenáva, že kontrolovaný v rámci predmetného parametra požadoval bezpečné pracovné zaťaženie lôžka vo výške min. 300 kg. Z produktového listu predloženého úspešným uchádzačom vyplýva, že maximálne bezpečné zaťaženie ponúkaného lôžka je 300 kg, teda dosahuje kontrolovaným požadovanú minimálnu hodnotu vo výške min. 300 kg. V tejto súvislosti úrad zároveň uvádza, že je na verejnom obstarávateľovi, aby technické požiadavky na predmet zákazky nastavil jednoznačne a spôsobom zodpovedajúcim jeho objektívnym potrebám tak, aby nimi sledovaný účel skutočne dosiahol. Ak kontrolovaný považoval za postačujúce stanoviť požiadavku na bezpečné pracovné zaťaženie lôžka vo výške min. 300 kg, nemožno následne pri vyhodnocovaní ponúk požadovať splnenie prísnejších

požiadaviek, než aké sám v súťažných podkladoch určil a preto je potrebné predmetný parameter považovať za splnený.

67. Úrad taktiež uvádza, že pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky je rozhodujúci obsah dokumentov predložených uchádzačom v ponuke, ktorými preukazuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa. Samotná skutočnosť, že navrhovateľ poukazuje na odlišné technické údaje uvedené vo verejne dostupných katalógoch alebo na internetovej stránke výrobcu, ešte sama osebe nepreukazuje, že dokument predložený úspešným uchádzačom nezodpovedá konkrétnemu ponúkanému modelu alebo že tento model nespĺňa požadovaný technický parameter. Rovnako tvrdenie navrhovateľa, že produktový list predložený úspešným uchádzačom mohol byť účelovo upravený, zostalo len v rovine domnienky, keďže nebolo podložené žiadnym objektívnym dôkazom.
68. Na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že kontrolovaný mal pri vyhodnotení parametra č. 1 k dispozícii relevantné podklady, na základe ktorých mohol overiť splnenie požiadavky na bezpečné pracovné zaťaženie lôžka. **Záver kontrolovaného o splnení predmetného parametra má oporu v dokumentoch predložených v ponuke úspešného uchádzača, a úrad ho považuje za súladný so zákonom o verejnom obstarávaní.** Na základe vyššie uvedených skutočností úrad konštatuje, že námietky navrhovateľa vo vzťahu k splneniu požiadavky na predmet zákazky stanovenej v parametri č. 1 Prílohy č. 4 súťažných podkladov sú **neopodstatnené**.

#### **Parameter č. 17**

69. Navrhovateľ vo vzťahu k parametru č. 17 namieta, že ponúkané lôžko Famed NEXO Premium nespĺňa požiadavku kontrolovaného na integrovaný motorizovaný transport umožňujúci minimálne jazdu vpred a vzad. Svoje tvrdenia opiera o verejne dostupný produktový katalóg výrobcu, z ktorého podľa jeho názoru nevyplýva existencia predmetnej funkcionality. Zároveň uvádza, že ide o významný technický prvok, ktorý výrobcovia štandardne prezentujú vo svojich produktových materiáloch, pokiaľ je súčasťou ponúkaného výrobku, a preto má za to, že úspešný uchádzač predmetnú požiadavku nesplnil.
70. Kontrolovaný s uvedenou námietkou nesúhlasí. Vo vyjadrení k námietkam uviedol, že požadoval integrovaný motorizovaný transport umožňujúci minimálne jazdu vpred a vzad pre minimálne desať lôžok. Zároveň uviedol, že úspešný uchádzač v aktualizovanej Prílohe č. 4 súťažných podkladov pri predmetnom parametri jednoznačne deklaroval jeho splnenie a produktový list predložený v rámci vysvetlenia ponuky obsahoval údaj „Možnosť motorizovaného integrovaného transportu: vpred/vzad“. Kontrolovaný zároveň poukázal na to, že skutočnosť, že predmetná funkcionality nie je uvedená v základnom prospektovom materiáli výrobcu zverejnenom na jeho internetovej stránke, neznamená, že konkrétny ponúkaný model touto voliteľnou alebo príplatkovou výbavou nedisponuje. Úspešný uchádzač podľa kontrolovaného v rámci vysvetlenia ponuky zároveň potvrdil prítomnosť predmetného systému na požadovanom počte lôžok, na základe čoho komisia nemala pochybnosti o splnení predmetného parametra.
71. Z preskúmania dokumentácie predloženej úradu vyplýva, že kontrolovaný pri posudzovaní predmetného parametra identifikoval nejasnosť spočívajúcu v tom, že z pôvodne predloženého produktového listu ani ostatných dokumentov predložených v ponuke nebolo možné jednoznačne overiť splnenie požiadavky na motorizovaný integrovaný transport vpred/vzad v rozsahu požadovanom kontrolovaným (10 lôžok). Z produktového listu predloženého

v ponuke navrhovateľa úrad zistil, že tento vo vzťahu k parametru č. 17 obsahoval iba informáciu, cit.: „**Mobilita: 4** pojazdné kolieska (min. 15 cm) s centrálnou brzdou ovládanou z viacerých strán a **motorizovaným transportom** pre ľahkú manipuláciu.“ Z uvedeného dôvodu požiadal úspešného uchádzača podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie ponuky a predloženie dokumentov, z ktorých bude možné splnenie predmetnej požiadavky jednoznačne overiť. Úspešný uchádzač následne predložil doplnený produktový list obsahujúci údaj „Možnosť motorizovaného integrovaného transportu: vpred/vzad“ a v aktualizovanej Prílohe č. 4 zároveň deklaroval, že predmetná funkcionálna bude dodaná pre minimálne desať lôžok, v súlade s požiadavkou kontrolovaného.

72. Úrad uvádza, že z preskúmanej dokumentácie vyplýva, že kontrolovaný nevyhodnotil splnenie predmetného parametra iba na základe označenia „Áno“ uvedeného v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Po identifikovaní nejasností spočívajúcej v tom, že z produktového listu predloženého už v ponuke nebolo jednoznačne preukázané splnenie parametra č. 17 tak, ako bol požadovaný a nebolo zrejmé ani to, pre aký počet lôžok bude integrovaný motorizovaný transport dodaný, využil postup podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a požiadal úspešného uchádzača o vysvetlenie ponuky. V rámci vysvetlenia úspešný uchádzač došpecifikoval už v ponuke deklarovaný motorizovaný transport, pričom spresnil, že predmetná funkcionálna bude dodaná pre minimálne desať lôžok, a zároveň predložil doplnený produktový list obsahujúci údaj „Možnosť motorizovaného integrovaného transportu: vpred/vzad“. Takýto postup je podľa názoru úradu v súlade s účelom inštitútu vysvetlenia ponuky, ktorým je odstránenie nejasností týkajúcich sa už predložených údajov, pričom v predmetnom prípade ide o **prípustné doplnenie ponuky v rozsahu údajov, ktoré sú obsiahnuté už v ponuke úspešného uchádzača, teda ide o formálnu úpravu predloženej ponuky doplnením, resp. došpecifikovaním (do väčšej podrobnosti) dokladov predložených v ponuke**, a nie o neprípustnú dodatočnú zmenu obsahu ponuky.

73. Úrad uvádza, že z okolností, že predmetná funkcionálna nie je uvedená vo verejne dostupnom produktovom katalógu výrobcu, nemožno bez ďalšieho vyvodiť záver, že ponúkané lôžko nespĺňa požiadavku kontrolovaného. Rozhodujúce pre posúdenie splnenia predmetného parametra boli dokumenty predložené úspešným uchádzačom v ponuke a v rámci vysvetlenia ponuky, z ktorých kontrolovaný pri vyhodnocovaní vychádzal.

74. Na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že **úspešný uchádzač splnenie požiadavky stanovenej v parametri č. 17 preukázal spôsobom požadovaným kontrolovaným a komisia kontrolovaného pri vyhodnotení predmetného parametra postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní**. Námietky navrhovateľa týkajúce sa parametra č. 17 sú preto **neopodstatnené**.

#### **Parameter č. 35**

75. V súvislosti s parametrom č. 35 navrhovateľ namieta, že ponúknutý pasívny antidekubitný matrac MAXX 250 nespĺňa požiadavku kontrolovaného na vrstvu minimálne 5 cm viskoelastickej pamäťovej peny na povrchu jadra, ako ani požiadavku na vystužené boky jadra zo studenej PUR peny minimálnej hustoty 40 kg/m<sup>3</sup> a odporom proti stlačeniu cca 4 kPa (± 10 %). Na podporu svojich tvrdení poukazuje na verejne dostupný produktový katalóg výrobcu, z ktorého podľa jeho názoru vyplýva, že matrac obsahuje vrstvu vysoko elastickej polyuretánovej peny, nie viskoelastickej pamäťovej peny, pričom pri parametri „Edge reinforcement“ výrobca uvádza hodnotu „no“, teda matrac nedisponuje vystuženými okrajmi.

Z uvedeného dôvodu navrhovateľ zastáva názor, že úspešný uchádzač predmetný parameter nesplnil.

76. Kontrolovaný s uvedenými tvrdeniami nesúhlasí. Vo svojom vyjadrení uvádza, že komisia pri hodnotení vychádzala z produktového listu pasívneho antidekubitného matraca MAXX 250, ktorý bol súčasťou ponuky úspešného uchádzača a v ktorom bolo deklarované splnenie všetkých požadovaných technických parametrov. Zároveň uvádza, že hoci komisia mala pochybnosti o splnení požiadavky týkajúcej sa odporu proti stláčaniu pri vystužených bokoch jadra matraca, tieto boli podľa jeho názoru odstránené v rámci vysvetlenia ponuky, pričom vo svojom vyjadrení poukazuje na predloženie aktualizovanej Prílohy č. 4 súťažných podkladov. Na tomto základe kontrolovaný zastáva názor, že ponúkané zloženie a konštrukcia matraca zodpovedajú požiadavkám opisu predmetu zákazky a komisia po vyhodnotení vysvetlenia už nemala pochybnosti o splnení predmetného parametra.
77. Úrad po preskúmaní dokumentácie k verejnej súťaži uvádza, že kontrolovaný v priebehu hodnotenia ponuky identifikoval pochybnosť o splnení predmetného parametra, keď úspešného uchádzača požiadal o jeho vysvetlenie podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní (bod 52 rozhodnutia). Už samotná skutočnosť, že kontrolovaný pristúpil k vyžiadaniu vysvetlenia, svedčí o tom, že **deklaráciu úspešného uchádzača obsiahnutú v ponuke nepovažoval za dostatočný podklad** na posúdenie splnenia predmetnej technickej požiadavky. Z predloženej dokumentácie zároveň vyplýva, že úspešný uchádzač vo Vysvetlení č. 1 (bod 53 rozhodnutia) **doplnil svoju deklaráciu v Prílohu č. 4 súťažných podkladov údajom, že odpor proti stláčaniu predstavuje „4 kPa na celej nosnej časti matraca, aj boky matraca“**. Aktualizovaná Príloha č. 4 (predložená na základe Žiadosti o vysvetlenie č. 4) však naďalej obsahovala **iba všeobecnú deklaráciu splnenia predmetného parametra uvedením „Áno“** (bod 55 rozhodnutia). Úrad preto pri posúdení veci vychádzal zo skutočného obsahu preskúmvanej dokumentácie, ako aj z tvrdenia kontrolovaného uvedeného vo vyjadrení k námietkam.
78. Podľa názoru úradu je pre posúdenie zákonnosti postupu kontrolovaného rozhodujúce, že úspešný uchádzač ani vo Vysvetlení č. 1 a zároveň Vysvetlení č. 4 svoje doplnené tvrdenie **nepodložil produktovým listom výrobcu ani iným dôkazom**, ktorý by objektívne potvrdzoval deklarované vlastnosti ponúkaného matraca. Úspešný uchádzač tak vo vysvetlení iba doplnil svoju pôvodnú deklaráciu obsiahnutú v ponuke, avšak bez predloženia nového dôkazu, ktorý by umožňoval správnosť tejto deklarácie overiť. **Úrad v tejto súvislosti považuje za podstatné, že pokiaľ kontrolovaný právom nepovažoval pôvodnú deklaráciu úspešného uchádzača obsiahnutú v ponuke za dostatočnú na posúdenie splnenia predmetného parametra a v súlade s nastavením verejnej súťaže aj bolo nevyhnutné, aby splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky uvedených v Prílohe č. 4 súťažných podkladov preukazoval aj katalógový list, prípadne opis technických parametrov, neexistuje zákonný dôvod, pre ktorý by ďalšia výlučná deklarácia toho istého uchádzača, ktorá nebola podložená produktovým listom výrobcu alebo iným dôkazom, mala byť sama osebe spôsobilá odstrániť pôvodne identifikovanú pochybnosť**. Pochybnosť, ktorá vznikla na základe deklarácie úspešného uchádzača, totiž nemôže byť odstránená iba ďalšou deklaráciou toho istého uchádzača, pokiaľ jej správnosť nie je podporená dôkazom umožňujúcim jej objektívne overenie.
79. Uvedený záver zároveň zodpovedá účelu inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Ak verejný obstarávateľ identifikuje pochybnosť o splnení požiadavky na predmet zákazky, je povinný túto pochybnosť odstrániť na základe podkladov, ktoré sú

objektívne spôsobilé ju rozptýliť a umožňujú overiť správnosť tvrdení uchádzača. **Účelom vysvetlenia ponuky preto nie je nahradiť pôvodnú deklaráciu uchádzača jej ďalším rozšírením, ale odstrániť vzniknuté pochybnosti prostredníctvom takého dôkazu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na prijatie preskúmateľného záveru o splnení určitej požiadavky.** V opačnom prípade by samotné vyžiadanie vysvetlenia strácalo svoj význam, keďže pôvodná pochybnosť by bola odstránená iba ďalším tvrdením tej istej osoby bez možnosti jeho objektívneho overenia.

80. Práve v uvedenom spočíva podľa názoru úradu podstatný rozdiel oproti posúdeniu parametrov č. 1 a č. 17. V prípade týchto parametrov kontrolovaný po identifikovaní pochybností a preskúmania príslušného vysvetlenia ponuky vychádzal z produktových listov a ďalších dokumentov, ktoré umožňovali overiť deklarované technické vlastnosti ponúkaného plnenia. Pri parametri č. 35 však kontrolovaný po vzniku pochybnosti nevyžiadal ani nehodnotil žiadny ďalší produktový list (výrobca) ani iný dôkaz, ktorý by objektívne potvrdzoval doplnené tvrdenie úspešného uchádzača, ale uspokojil sa výlučne s jeho ďalšou deklaráciou uvedenou vo Vysvetlení č. 1 a Vysvetlení č. 4.
81. Úrad zároveň zdôrazňuje, že jeho úlohou je preskúmať zákonnosť postupu kontrolovaného pri vyhodnocovaní ponuky, teda posúdiť, či kontrolovaný disponoval dostatočnými podkladmi na prijatie záveru o splnení predmetnej technickej požiadavky, resp. technického parametra. Keďže z preskúmanej dokumentácie predloženej vo verejnej súťaži nevyplýva, že by kontrolovaný vzniknutú pochybnosť odstránil na základe produktového listu alebo iného dôkazu objektívne potvrdzujúceho deklarované vlastnosti ponúkaného matraca, ako aj v dôsledku nastavenia podmienok predmetnej verejnej súťaže, úrad dospel k záveru, že kontrolovaný nepreukázal, na základe akých objektívne overiteľných skutočností dospel k záveru o splnení parametra č. 35 úspešným uchádzačom. Vyhodnotenie splnenia predmetného parametra preto nemožno považovať za dostatočne odôvodnené a preskúmateľné. Na základe uvedeného úrad vyhodnotil námietky navrhovateľa vo vzťahu k parametru č. 35 ako **opodstatnené**.
82. Navrhovateľ ďalej namieta, že kontrolovaný v rámci vysvetľovania ponuky umožnil úspešnému uchádzačovi meniť, resp. dopĺňať obsah jeho ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, keď opakovane predkladal aktualizovanú Prílohu č. 4 súťažných podkladov a ďalšie dokumenty, na základe ktorých bol následne vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Podľa navrhovateľa tak mohlo dôjsť k zmene ponuky v rozpore s § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. **Úrad v tejto súvislosti uvádza, že podstatná časť uvedených tvrdení navrhovateľa smeruje vo svojej podstate k postupu kontrolovaného v rámci predchádzajúceho námietkového konania, v ktorom kontrolovaný po autoremedúre opätovne zaradil úspešného uchádzača do procesu vyhodnocovania ponúk a následne pokračoval vo vyhodnocovaní jeho ponuky. Predmetom tohto námietkového konania však nie je preskúmanie zákonnosti postupu kontrolovaného v predchádzajúcom konaní ani posúdenie dôvodnosti vykonanej autoremedúry, ale preskúmanie zákonnosti konečného vyhodnotenia ponuky úspešného uchádzača a postupu kontrolovaného pri posúdení splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ktoré vyústilo do Oznámenia o výsledku napadnutého týmito námietkami. Úrad preto posudzoval len namietané skutočnosti, a to v rozsahu, v akom mohli mať vplyv na zákonnosť konečného vyhodnotenia ponuky úspešného uchádzača.**

83. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že účelom inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je odstránenie nejasností alebo rozporov zistených pri posudzovaní

už predloženej ponuky. Vysvetlenie ponuky však nemôže slúžiť na dodatočné vytváranie alebo materiálne doplnenie jej obsahu po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, pričom formálne doplnenie skutočností v ponuke už obsiahnutých sa vo všeobecnosti považuje za prípustné. Uvedený výklad je podporený aj [všeobecným metodickým usmernením úradu č. 7/2025 z 27. 11. 2025](#) k aplikácii § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého vyplýva, že aj pri využití inštitútu vysvetlenia ponuky je potrebné rešpektovať zákonom o verejnom obstarávaní stanovené hranice, ako aj princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov. Hoci predmetné metodické usmernenie rieši opravu položkového rozpočtu, závery v ňom obsiahnuté sú podľa názoru úradu analogicky uplatniteľné aj pri posudzovaní vysvetľovania technických parametrov ponúkaného plnenia, keďže aj v tomto prípade je potrebné dôsledne rozlišovať medzi prípustným odstránením nejasností už predloženej ponuky a neprípustnou zmenou jej obsahu po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

84. Úrad zároveň zdôrazňuje, že za obsah svojej ponuky nesie plnú zodpovednosť uchádzač. Je preto jeho povinnosťou predložiť ponuku tak, aby z nej bolo možné overiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Úrad v tejto súvislosti dáva do pozornosti svoje aktualizované [Všeobecné metodické usmernenie č. 5-2025 zo dňa 29. 09. 2025](#)<sup>3</sup>, cit.: „(...) **za obsah predloženej ponuky a jej prípadné nezrovnalosti je zodpovedný sám uchádzač. Predtým ako dôjde k predloženiu ponuky, mal by si uchádzač vo vlastnom záujme vykonať kontrolu údajov a informácií, ktoré v nej uvádza. Uchádzač by sa nemal spoliehať na skutočnosť, že na odstránenie prípadných nezrovnalostí jeho ponuky bude vytvorený priestor v neskorších fázach verejného obstarávania a že situácia bude na základe iniciatívy verejných obstarávateľov nakoniec vyriešená v jeho prospech. Pasivita uchádzača a jeho nedôsledné dbanie o svoje práva môže vyvolať práve opačný následok a nič na tom nemusí zmeniť ani prípadné podanie námietok.**“ Na druhej strane, ak komisia pri hodnotení ponuky identifikuje nejasnosti alebo pochybnosti, je nielen oprávnená, ale aj povinná využiť inštitút vysvetlenia ponuky, ak je to potrebné na riadne posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky. **Súčasne však platí, že záver komisie o splnení požiadaviek musí byť podložený dokumentmi, ktoré umožňujú objektívne overiť deklarované skutočnosti, a to spôsobom, ktorý si verejný obstarávateľ sám určil v súťažných podkladoch.**
85. Po preskúmaní dokumentácie k verejnej súťaži úrad nedospel k záveru, že by samotná skutočnosť, že kontrolovaný požiadal úspešného uchádzača o vysvetlenie ponuky alebo že úspešný uchádzač predložil aktualizovanú Prílohu č. 4, automaticky predstavovala neprípustnú zmenu ponuky. Posúdenie prípustnosti vysvetlenia je potrebné vykonávať vždy individuálne vo vzťahu ku každej namietanej skutočnosti. Práve z tohto dôvodu úrad posúdil jednotlivé navrhovateľom namietané parametre rozdielne. Vo vzťahu k parametrom č. 1 a č. 17 dospel úrad k záveru, že kontrolovaný disponoval dokumentmi, na základe ktorých bolo možné deklarované technické vlastnosti overiť, pričom navrhovateľ došpecifikoval deklarované skutočnosti, ktoré sa nachádzali už v ponuke spoločne s produktovými listami, a preto nezistil dôvod spochybnit' zákonnosť postupu kontrolovaného. Odlišná situácia však nastala pri parametri č. 35. V tomto prípade kontrolovaný sám identifikoval pochybnosť o splnení požadovaného odporu proti stláčaniu min. 4 kPa pri vystužených bokoch jadra matraca, avšak po doručení Vysvetlenia č. 1 a Vysvetlenia č. 4 sa uspokojil výlučne s ďalšou deklaráciou úspešného uchádzača bez toho, aby bola táto deklarácia podložená produktovým listom

---

<sup>3</sup> Aktualizácia Výkladového stanoviska č. 1/2021

výrobcu alebo iným dokumentom umožňujúcim overiť správnosť doplneného údaj. Podľa názoru úradu nie je rozhodujúce, že úspešný uchádzač následne deklaroval splnenie požadovanej hodnoty odporu proti stláčaniu, ale to, či túto deklaráciu preukázal spôsobom, ktorý si kontrolovaný sám určil v súťažných podkladoch, t. j. katalógovým listom, prípadne opisom technických parametrov. Ani za predpokladu, že by kontrolovaný (napr. na základe porovnania údajov obsiahnutých v ponuke s verejne dostupnými zdrojmi) nepovažoval pôvodnú deklaráciu úspešného uchádzača za dostatočnú a z tohto dôvodu vyžiadal vysvetlenie, by nemohla byť vzniknutá pochybnosť odstránená iba ďalšou deklaráciou rovnakej dôkaznej povahy, pokiaľ jej správnosť nebola podložená dokumentom umožňujúcim objektívne overenie deklarovaných vlastností. O to viac to platí v situácii, keď z nastavenia súťažných podkladov jednoznačne vyplýva povinnosť predložiť katalógové listy, prípadne opis technických parametrov preukazujúci splnenie všetkých stanovených požiadaviek na predmet zákazky. Úrad osobitne upozorňuje aj na skutočnosť, že v prípade, ak je ponuka akéhokoľvek uchádzača konfrontovaná viacnásobnými žiadosťami o vysvetlenie z dôvodu, resp. nedostatočného preukázania splnenia požadovaných parametrov a pokiaľ ani na základe overenia výrobku z verejne dostupných zdrojov nie je možné konštatovať splnenia vymienených vlastností, je prípustné za účelom uistenia sa o splnení všetkých požiadaviek na predmet zákazky vyžiadať si aj ďalšie doklady, resp. dôkazy, napr. aj výrobcom potvrdený produktový list alebo iný druh oficiálnej dokumentácie výrobcu.

86. Vzhľadom na uvedené úrad dospel k záveru, že námietky navrhovateľa vo vzťahu k vyhodnoteniu splnenia parametra č. 35 sú **opodstatnené**. Kontrolovaný pri vyhodnotení splnenia predmetného technického parametra nepostupoval v súlade s § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keďže ním konštatovaný záver o splnení požiadavky na predmet zákazky vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu, resp. jeho posúdenie nie je založené na takých materiálnych dôkazoch, ktoré by umožňovali prijať dôvodný a preskúmateľný záver o jej splnení, čím zároveň nepostupoval v súlade s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne kontrolovaný nevyhodnocoval splnenie požiadavky na predmet zákazky spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám na opis predmetu zákazky podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedené porušenia **mohli mať vplyv na výsledok** vyhodnotenia ponúk, keďže v ich dôsledku bola ako úspešná vyhodnotená ponuka uchádzača, pri ktorej nebolo preukázané splnenie všetkých požadovaných technických parametrov, resp. požiadaviek na predmet zákazky.
87. Úrad v nadväznosti na uvedené podľa § 175 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní odporúča kontrolovanému *pro futuro*, aby pri posudzovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky postupoval dôsledne v súlade s pravidlami, ktoré si sám určil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a ich prílohách, a aby svoje závery opieral o podklady, ktoré umožňujú ich objektívne overenie a následnú preskúmateľnosť. Zároveň odporúča, aby z dokumentácie o verejnom obstarávaní, ako aj z oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní jednoznačne vyplývalo, na základe akých skutočností a akých predložených dokumentov kontrolovaný dospel k záveru o splnení podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky úspešným uchádzačom. Takto vedená dokumentácia a riadne odôvodnenie výsledku vyhodnotenia ponúk prispievajú k zabezpečeniu transparentnosti postupu verejného obstarávania, umožňujú jeho následnú preskúmateľnosť a poskytujú neúspešným uchádzačom dostatočné informácie o dôvodoch, na základe ktorých bola ponuka úspešného uchádzača vyhodnotená ako spĺňajúca všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

88. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť o námietkach navrhovateľa tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
89. Podľa § 175 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. a) až c) sa zároveň doručuje úradu známym uchádzačom a účastníkom.

### **Kaucia**

90. Podľa § 172 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky v celom rozsahu zamietnuté, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. p). Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
91. V súlade s týmto ustanovením zákona o verejnom obstarávaní a výrokom tohto rozhodnutia úrad vráti navrhovateľovi kauciu zloženú za podanie námietok v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Podľa § 175 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní proti tomuto rozhodnutiu úradu nie je možné podať riadny opravný prostriedok. Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 185 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je toto rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkom konania a všetkým úradu známym uchádzačom a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. Podľa § 175 ods. 11 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní rozhodnutie v námietkovom konaní je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

*(elektronický podpis)*

JUDr. Štefan Halický  
generálny riaditeľ sekcie dohľadu

### Rozhodnutie sa doručí:<sup>4</sup>

1. **AA** - splnomocnenec navrhovateľa
2. **BB** - splnomocnenec kontrolovaného

### Na vedomie:

Podľa rozdeľovníka

---

<sup>4</sup> Podľa § 173 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosti adresované účastníkovi konania úrad doručuje iba tomuto zástupcovi.