

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO: 36022047

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová

Telefón: +421 456945157

Email: zuzana.mrazova@svp.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL): <http://svp.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/3510>

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440684>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/440684>

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Organizácia riadená verejným právom

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

II. Varín – úprava toku Varínka

Referenčné číslo: CS SVP PR 1863/2022

II.1.2) Hlavný kód CPV

45246400-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0,000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2,106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a bude navrhnutá na návrhový prietok $Q_{I00} = 250,00 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ s 0,5 m bezpečnosťou.

Zoznam stavebných objektov

SO 01 Nábrežný múr na ľavom brehu, medzi železničným mostom a cestným mostom

SO 01. 1 Úprava ľavostranného brehu a koryta, medzi železničným mostom a cestným mostom

V úseku medzi železničným a cestným obecným mostom, v dĺžke 321,00 m bude nábrežný múr zabezpečovať stabilizáciu brehovej línie s bezpečnostným prevýšením 0,5 m nad hladinou Q_{I00} . Nábrežný múr bude tvoriť monolitická železobetónová konštrukcia v tvare nepravidelného T".

Doplňok č. 1

Po vybudovaní nábrežného múru sa ryha zasype výkopovým materiálom. Povrch v hrúbke cca 0,4 m za dosype lomovým kameňom. Zemné práce vrátane opevnenia povrchu lomovým kameňom budú realizované len v rozsahu nevyhnutného výkopu, aby nedošlo k poškodeniu brehovej vegetácie.

SO 03 Protipovodňové opatrenia na ľavom brehu, nad cestným mostom

Nábřežný múr bude umiestnený pred existujúcou betónovou hrádzou - z návodnej strany. Nábřežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 04 Nábřežný múr na pravom brehu, nad cestným mostom
Nábřežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 05 Ochranná hrádza č.2 na pravom brehu, od rkm 0,985 po 1,279
Navrhnutá ochranná hrádza bude nehomogénna s tesniacou časťou, stabilizačnou časťou, návodnou kamennou pätkou a spevnenou korunou (zavalcovanou štrkodrvou).

SO 06 Ľavostranná a pravostranná úprava brehu, od rkm 1,638 po rkm 1,839
Opevnenie pätky a svahu bude pozostávať z lomového kameňa.

SO 07 Predĺženie pravostrannej ochrannej hrádze
Pravostranná ochranná hrádza bude pokračovaním existujúcej ochrannej hrádze, svahy budú zahumusované a povrch upravený zavalcovanou štrkodrvou.

SO 08 Stabilizačné prahy
Stabilizáciu pozdĺžneho profilu toku budú zabezpečovať priečne dnové prahy. Dnové prahy budú zapustené v dne koryta vodného toku tak, aby vytvárali miskovitý tvar koryta s trojuholníkovým priečnym profilom, kde bude sústredený prietok vody v suchom období.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

2 350 421,89 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

katastrálne územie Varín a katastrálne územie Krasňany, okres Žilina

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0,000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2,106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a bude navrhnutá na návrhový prietok $Q_{100} = 250,00 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ s 0,5 m bezpečnosťou.

Zoznam stavebných objektov

SO 01 Nábřežný múr na ľavom brehu, medzi železničným mostom a cestným mostom

SO 01. 1 Úprava ľavostranného brehu a koryta, medzi železničným mostom a cestným mostom

V úseku medzi železničným a cestným obecným mostom, v dĺžke 321,00 m bude nábřežný múr zabezpečovať stabilizáciu brehovej línie s bezpečnostným prevýšením 0,5 m nad hladinou Q_{100} . Nábřežný múr bude tvoriť monolitická železobetónová konštrukcia v tvare nepravidelného T".

Doplňok č. 1

Po vybudovaní nábřežného múru sa ryha zasype výkopovým materiálom. Povrch v hrúbke cca 0,4 m za dosype lomovým kameňom. Zemné práce vrátane opevnenia povrchu lomovým kameňom budú realizované len v rozsahu nevyhnutného výkopu, aby nedošlo k poškodeniu brehovej vegetácie.

SO 03 Protipovodňové opatrenia na ľavom brehu, nad cestným mostom

Nábřežný múr bude umiestnený pred existujúcou betónovou hrádzou - z návodnej strany. Nábřežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 04 Nábřežný múr na pravom brehu, nad cestným mostom
Nábřežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 05 Ochranná hrádza č.2 na pravom brehu, od rkm 0,985 po 1,279
Navrhnutá ochranná hrádza bude nehomogénna s tesniacou časťou, stabilizačnou časťou, návodnou kamennou pätkou a spevnenou korunou (zavalcovanou štrkodrvou).

SO 06 Ľavostranná a pravostranná úprava brehu, od rkm 1,638 po rkm 1,839
Opevnenie pätky a svahu bude pozostávať z lomového kameňa.

SO 07 Predĺženie pravostrannej ochrannej hrádze

Pravostranná ochranná hrádza bude pokračovaním existujúcej ochrannej hrádz, svahy budú zahumusované a povrch upravený zavalcovanou štrkodrvou.

SO 08 Stabilizačné prahy

Stabilizáciu pozdĺžneho profilu toku budú zabezpečovať priečne dnové prahy. Dnové prahy budú zapustené v dne koryta vodného toku tak, aby vytvárali miskovitý tvar koryta s trojuholníkovým priečnym profilom, kde bude sústredený prietok vody v suchom období.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

2 350 421,89 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 12

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14) Doplnujúce informácie

S ohľadom na bod II.2.7) tejto výzvy verejný obstarávateľ dopĺňa, že lehota uskutočnenia stavebných prác je do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo alebo do 30.09.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v celej výzve len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletne podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) Zákona o VO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletne podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

1) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zádržného, zábezpeky, zmluvné pokuty a poistenie uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 07.06.2022 09:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 30.09.2022

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 07.06.2022 10:00

Miesto: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom alebo úradne overeným poverením (splnomocnením) na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia

Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- 1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese <https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html> za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
- 2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a ocenený výkaz výmer predložiť len vo formáte .xls/.xlsx (excel) v neuzamknutom súbore.
- 3) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 20.000 EUR. Banková záruka alebo poistenie záruky musí byť súčasťou elektronickej ponuky. Písomný originál bankovej záruky alebo poistenia záruky musí byť doručený verejnemu obstarávateľovi do podateľne. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
- 4) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
- 5) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
- 6) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
- 7) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
- 8) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v súťažných podkladoch.
- 9) Otváranie ponúk vykoná komisia menovaná verejným obstarávateľom verejne - sprístupnením ponúk doručených v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO (on-line sprístupnenie ponúk).
- 9) Verejný obstarávateľ neuzatvorí Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane niektorá zo situácií uvedených v § 11 Zákona o VO
- 11) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v zmysle podmienok uvedených v prílohe číslo 2 súťažných podkladov (návrh zmluvy o dielo), zmluva o dielo nadobudne účinnosť
 - dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády, alebo
 - dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP pre realizáciu diela, alebo
 - dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly (štandardná ex-post kontrola verejného obstarávania Zákazky) vykonanej poskytovateľom, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania zákazky (po doručení správy z kontroly objednávateľovi), alebo v rámci ktorej objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

17.05.2022