

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Gymnázium

IČO: 00160555

Štefánikova 219/4 , 014 44 Bytča

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Slavka Sitarčíková

Telefón: +421 415523589

Email: skola@gymbytca.edu.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/482125>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <https://evo.isepvo.sk/evportal/vyhľadavanie-zakaziek/detail/482125>

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Gymnázium Štefánikova 219/4, Bytča - zelená extenzívna strecha objektu školy.

Referenčné číslo: 1/2023/GYM

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy strechy gymnázia a strechy nad kotolňou. Nová strecha bude realizovaná ako extenzívna vegetačná strecha. Zateplenie sa navrhuje pomocou tvrdených polystyrénových dosiek EPS 150 S Stabil hr. 120 + 120 mm + spádová vrstva. Po tomto zateplení bude strecha spĺňať platný tepelný odpor pre strechy podľa STN 73 0540. Ako krytina sa použije fóliová hydroizolácia mPVC hr. 2,0 mm odolná voči prerastaniu koreňov. Vrchné vegetačné vrstvy vid'. Navrhovaná skladba strechy v PD. Súčasťou obnovy strechy je aj osadenie nových dažďových vnútorných zvodov, prípadne osadenie nových vetracích ZTI potrubí, ako aj úprava výlezu a šácht. Ďalej výmena bleskozvodu, zateplenie rímky okolo objektu.

Bližšie v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

262 092,62 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45214220-8

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK031

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Gymnázium Bytča, Ul. Štefánikova 219/4, 014 01 Bytča.

II.2.4) Opis obstarávania

Strešný plášť:

Súčasťou stavebných úprav strechy gymnázia a strechy nad kotolňou je komplexná obnova strechy. Nová strecha bude realizovaná ako extenzívna vegetačná strecha. Zateplenie navrhujem pomocou tvrdených polystyrénových dosiek EPS 150 S Stabil hr. 120 + 120 mm + spádová vrstva na časti kotolne. Po tomto zateplení bude strecha spĺňať platný tepelný odpor pre strechy podľa STN 73 0540. Výpočet tepelného odporu vid'. Tepelno technické posúdenie.

Ako krytina sa použije fóliová hydroizlácia mPVC hr. 2,0 mm odolná voči prerastaniu koreňov. Vrchné vegetačné vrstvy vid'. Navrhovaná skladba strechy.

Súčasťou obnovy strechy je aj osadenie nových dažďových vnútorných zvodov, prípadne osadenie nových vetracích ZTI potrubí, ako aj úprava výlezu a šacht. Ďalej výmena bleskozvodu, zateplenie rímsy okolo objektu.

Súčasťou obnovy nie je oprava cca. 10 m vysokého komína nad strechou kotolne, ktorá nie je v 100% vlastníctve školy

!!! Napriek tomu upozorňujem, že je nutné jeho vyspravenie, aby po realizácii novej strechy nedochádzalo k jej porušeniu v prípade pádu zvetralej omietky komína !!!

Navrhovaná skladba strešného plášťa :

- Extenzívna vegetačná vrstva z rôznych druhov rozchodníka hr. Cca. 15-20 mm
- Substrát z minerálnej vlny hr. 40 mm
- Drenážny systém
- Koreňová membrána nie je potrebná, ak MPVC fólia je odolná voči prerastaniu koreňov, napriek tomu odporúčam použiť !!!
- mPVC fólia hr. 2,0 mm odolná voči prerastaniu koreňov
- Membrána určená pre vytváranie vodivej vrstvy
(Pozn.: Vodivá vrstva slúži na vykonanie iskorovej skúšky a zároveň slúži ako náhrada separačnej geotextílie. Aplikuje sa priamo na tepelnoizolačnú vrstvu pod povlakovú krytinu z mPVC. Jej spojenie s klampiarskou konštrukciou oplechovania atiky a vzájomným preložením v spojoch v šírke 50 mm vytvára celoplošnú vodivú vrstvu !!!)
- Polystyrénové dosky EPS 150 S Stabil hr. 120 + 120 mm
- Lokálne podľa vákresov ASR EPS 150 S Stabil dosky v spáde
- Novonavrhovaná parozábrana z asfaltových nataviteľných pásov hr. 3,0 mm vrátane penetračného náteru.
- Pôvodné stropné PZD dosky hr. 150 mm vyčistiť, odmastiť, vysušiť !!!
- Existujúca omietka (vymalovanie nie je predmetom projektu).

Bližšie v projektovej dokumentácii, výkresová časť Architektonicko stavebné riešenie, atď.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

262 092,62 EUR bez DPH

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.14) Doplnujúce informácie

. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač predloží:

- Vyplnenú zmluvu o dielo (pdf) - Príloha 2
- Vyplnený výkaz výmer (xls) aj (pdf) - Príloha 3.
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bodoch III.1.1) a III.1.3) tejto výzvy. (ak nie sú dostupné z verejne prístupných zdrojov) .

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a písmena f) ZVO.

1. podľa § 32 ods.1, písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZOVO) odkazom na verejne prístupné webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej správy),
2. podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO doloženým čestným vyhlásením (v pdf) alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO.

Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. ZOVO Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. ZOVO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme PHZ zákazky, t. j. 260.000,00 EUR bez DPH, za všetky referencie za päť rokov späť, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť príslušný doklad, odbornej spôsobilosti na vykonávanie pozemných stavieb, uchádzač dokladuje príslušné oprávnenie na činnosť;

- odborne spôsobilá osoba so zameraním na Pozemné stavby vo funkcii stavbyvedúceho, dokladovať oprávnením SKSI; skúsenosť s prácami rovnakého charakteru.

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

Doba realizácie diela:

Najneskôr do 6 týždňov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 10.10.2023 09:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK

CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a Záujemcom/Uchádzačom sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.00 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít.

Systém IS EVO je dostupný na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-IS-EVO-5f5.html>.

2. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie ponuky len na časť obstarávaného rozsahu stavebných prác. Ponuka predložená len na položku/časť predmetu zákazky bude vylúčená zo súťaže.

3. Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa súťaže, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch/opise predmetu zákazky.

4. Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača neupravené v týchto súťažných podkladoch a vo Výzve na predkladanie ponúk, sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní.

5. Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch. Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok súťaže.

Kritériom výberu úspešnej ponuky v zákazke:

Najnižšia cena v EUR s DPH, vyjadrená na dve desatinné miesta.

6. Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na stavebné práce, ktoré sú s realizáciou Diela potrebné, vrátane spotrebovaných potrebných energií. Celková cena za Dielo je súčtom všetkých položiek výkazu výmer, vrátane všetkých nákladov na zriadenie staveniska, najmä:

náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce, náklady súvisiace so zabezpečením všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s odovzdávacím konaním, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, náklady súvisiace so zriadením a likvidáciou staveniska. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z projektovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie predmetu zákazky, musia byť zahrnuté v základných položkách.

7. Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky pre výstavbu stanovené v návrhu zmluvy o dielo. Budúci zhotoviteľ stavby je povinný pri vypracovávaní svojej ponuky prekontrolovať výkaz výmer v čase vysvetľovania súťažných podkladov. Všetky ním zistené nezrovnalosti medzi PD a výkazom výmer je povinný pripomienkovať v čase vysvetľovania súťažných podkladov. Po uzatvorení verejného obstarávania budúci zhotoviteľ plne zodpovedá za predloženú cenovú ponuku a nebude si nárokovať prípadné navyše práce za prípadne dodatočne zistené rozdiely medzi výkazom výmer a PD.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ani jednu ponuku a má právo neuzavrieť Zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, t. j. limit predpokladanej hodnoty zákazky, prípadne ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 57 ZVO.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.09.2023