



**Konštrukcia na MK:**

- asfaltový koberec ACo11-I; PMB 45/80-75 ; STN EN 13108-1 hr. 40mm
- postrek spojovací PS; A 0,50 kg/; STN 73 6129
- asfaltový betón hrubozrnný ACL16-II; 45/80-55; STN EN 13108-1 hr. 60 mm
- Postrek infiltračný PI; A 1,00 kg/m<sup>2</sup>; STN 73 6129
- ex. vrstvy vozovky

**Konštrukcia pre navrhovaný chodník je v nasledovnej /skladba 1/**

- zámk. dlažba hr. 60 mm
- podsyp zo štrkodrviny fr. 4-8 ŠD hr. 40 mm
- štrkodrva ŠD fr. 0-32 mm hr. 250 mm /70 MPa/
- textília proti prerastaniu
- Dostatočne spev. zemná pláň
- /spodná nosná vrstva, zhutniť 45 MPa

Revízia 07/2021

kopírovanie tejto dokumentácie bez súhlasu autora je trestné podľa § 21, Odst. d) Zákona č. 34/2001 Z.z.

HL. PROJEKTANT: CHIEF DESIGNER Ing. JOZEF CHRENŠČ	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT CHARTERED DESIGNER Ing. JOZEF CHRENŠČ	VYPRACOVAL: ELABORATED Ing. JOZEF CHRENŠČ
INVESTOR: mesto Bánovce nad Bebravou Námestie Ľ. Štúra 1/1 , Bánovce nad Bebravou	
MIESTO STAVBY: PLACE Bánovce nad Bebravou	
NÁZOV STAVBY: BUILDING NAME Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou	
OBSAH: CONTENTS Vzorový rez 2	

JCH-projekt s.r.o.

Or. Poruba - Záhreš 308, 027 94 Or. Poruba  
mail: ing.jchprojekt@gmail.com  
mobil: 0915 866 213

STUPEŇ DEGREE		
PROFESIA-ČASŤ PART	DOPRAVNÉ STAVBY	
MIERKA SCALE	M 1:50	SK
DÁTUM DATE	05/2021	ČÍSLO VÝKRESU DRAWING NUMBER 7
FORMÁT SIZE		