

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 15.07.2026 16:49:18

Zverejnené: 20.07.2026 15:53:12

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 V nadväznosti na vysvetlenia súťažných podkladov zverejnené verejným obstarávateľom dňa 29.06.2026 žiadame o doplňujúce vysvetlenie nižšie uvedených skutočností. Naše otázky smerujú výlučne ku konkretizácii tvrdení, ktoré verejný obstarávateľ uviedol vo svojich odpovediach, nakoľko zverejnené vysvetlenia obsahujú viaceré všeobecné tvrdenia, ktorých skutkový a vecný obsah nie je zo zverejnených odpovedí zrejmý, pričom ich konkretizáciu považujeme za nevyhnutnú na riadne vypracovanie ponuky.

Otázka č. 1 Vo vysvetlení zverejnenom dňa 29.06.2026 verejný obstarávateľ uviedol, že:

ri príprave technickej špecifikácie vychádzal zo svojich prevádzkových potrieb, odborných poznatkov a skúseností,

- technické požiadavky boli formulované na základe objektívnych potrieb,
- pri príprave zákazky overoval dostupnosť požadovaného typu riešenia na trhu.

Žiadame verejného obstarávateľa konkretizovať uvedené tvrdenia a uviesť:

aké konkrétne odborné podklady, analýzy, interné dokumenty, technické podklady, metodiky, skúšobné protokoly alebo iné podklady boli pri príprave technickej špecifikácie použité,

- ktoré z týchto podkladov boli rozhodujúce pri formulovaní jednotlivých technických požiadaviek uvedených v Technickej špecifikácii a Opise predmetu zákazky,
- či tieto podklady existovali ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania a či z nich verejný obstarávateľ vychádzal pri formulovaní technickej špecifikácie

Otázka č. 2 Vo vysvetlení verejný obstarávateľ uviedol, že pri príprave zákazky overoval dostupnosť požadovaného typu riešenia na trhu a že sú mu známe technické riešenia mobilných protipovodňových zábran dostupné na trhu. Žiadame verejného obstarávateľa uviesť:

akým spôsobom bolo toto overenie zdokumentované a aké podklady boli výsledkom uvedeného overovania,

- či bolo predmetom overovania iba zistenie existencie mobilných protipovodňových zábran všeobecne alebo overenie existencie riešení schopných kumulatívne splniť všetky technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch,
- či bolo overovanie vykonané prostredníctvom verejne dostupných technických podkladov, vlastných skúseností, predchádzajúcich verejných obstarávaní, komunikácie s výrobcami alebo iným spôsobom,
- či výsledkom tohto overenia bolo zistenie existencie viacerých technických riešení schopných splniť všetky požiadavky v ich kumulatívnom rozsahu.

V prípade kladnej odpovede žiadame uviesť, či bolo uvedené overenie vykonané pred vyhlásením verejného obstarávania alebo až po doručení žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č. 3 Vo vysvetlení zverejnenom dňa 29.06.2026 verejný obstarávateľ uviedol, že všetky technické požiadavky predstavujú jeden funkčný a technický celok, a preto nepovažuje za účelné rozdeľovať jednotlivé technické charakteristiky na rozhodujúce a doplnkové požiadavky.

Naša pôvodná otázka však nesmerovala k ich rozdeľovaniu podľa významu, ale k objasneniu ich technického a prevádzkového účelu a ich nevyhnutnosti vo vzťahu k sledovanému účelu predmetu zákazky. Žiadame preto verejného obstarávateľa uviesť, akú konkrétnu technickú alebo prevádzkovú funkciu zabezpečuje každá z nižšie uvedených požiadaviek a z akého dôvodu podľa odborného posúdenia verejného obstarávateľa nie je možné sledovaný účel predmetu zákazky dosiahnuť aj technickým riešením, ktoré by danú požiadavku nesplnilo, avšak spĺňalo by všetky ostatné technické a funkčné požiadavky predmetu zákazky:

alternatívne plnenie pieskom, zeminou a jemným štrkom,

- segmenty dĺžky 2 m a 6 m, minimálne dva vypúšťacie otvory,
- minimálna plošná hmotnosť PVC plachty 870 g/m²,
- uloženie systému v kontajneri ISO 1C s maximálnou prípustnou hmotnosťou 14 ton.

Žiadame zároveň uviesť, či verejný obstarávateľ považuje každú z uvedených požiadaviek samostatne za objektívne nevyhnutnú na splnenie účelu predmetu zákazky, alebo či ich nevyhnutnosť vyplýva výlučne z ich vzájomnej kombinácie ako súčasti jedného funkčného a technického celku.

Otázka č. 4 Vo vysvetlení verejný obstarávateľ uviedol, že predmet zákazky bol definovaný prostredníctvom technických a funkčných požiadaviek a že tieto podľa jeho vedomostí neodkazujú na konkrétneho výrobcu ani konkrétne obchodné riešenie. Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť:

či pri overovaní trhu posudzoval schopnosť splniť všetky technické požiadavky v ich aktuálnom znení po Oprave č. 2 ako jeden súbor,

- či overenie trhu zahŕňalo aj preverenie technickej realizovateľnosti súčasného splnenia všetkých požiadaviek jedným technickým riešením, či bolo pri overovaní trhu posudzované aj to, či kombinácia všetkých technických požiadaviek nevedie k neprimeranému zúženiu okruhu

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

technických riešení dostupných na trhu.

Otázka č. 5 Vo vysvetlení zverejnenom dňa 29.06.2026 verejný obstarávateľ na viacerých miestach uvádza, že:

- technické požiadavky boli stanovené na základe objektívnych potrieb,
- technické požiadavky vychádzajú z prevádzkových skúseností,
 - technické požiadavky boli overované vo vzťahu k trhu.

Keďže uvedené tvrdenia predstavujú skutkové okolnosti, z ktorých verejný obstarávateľ odvodzuje primeranosť technickej špecifikácie, žiadame uviesť, či tieto tvrdenia vychádzajú z konkrétnych dokumentovaných podkladov existujúcich ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, alebo predstavujú odborné závery verejného obstarávateľa, ktoré neboli pred vyhlásením verejného obstarávania zachytené v samostatných podkladoch.

Otázka č. 6 Vo vysvetlení zverejnenom dňa 29.06.2026 verejný obstarávateľ uviedol, že technické požiadavky predstavujú jeden funkčný a technický celok.

Žiadame verejného obstarávateľa uviesť, či pri príprave technickej špecifikácie posudzoval aj iné technické riešenia, ktoré sa od požadovaného riešenia odlišujú jednotlivými konštrukčnými alebo technickými parametrami, avšak sú objektívne spôsobilé zabezpečiť rovnaký funkčný účel predmetu zákazky. V prípade kladnej odpovede žiadame uviesť, akým spôsobom verejný obstarávateľ posúdil, že takéto riešenia nezodpovedajú jeho objektívnym prevádzkovým potrebám, na základe ktorých bola formulovaná technická špecifikácia predmetu zákazky.

Odpovede verejného obstarávateľa:

Na základe doručených otázok záujemcu verejný obstarávateľ týmto oznamuje záujemcom/uchádzačom, že v súvislosti so zodpovedaním otázok a tým aj vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky vykonal OPRAVU číslo 3 súťažných podkladov a technickej špecifikácie, ktorých znenie zverejní v Dokumentoch zákazky.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 14.07.2026 21:14:02

Zverejnené: 20.07.2026 15:18:18

Vážený verejný obstarávateľ, v nadväznosti na opravu technickej špecifikácie žiadame o vysvetlenie niektorých zmien technických požiadaviek, ktoré môžu mať významný dopad na funkčnosť, bezpečnosť a praktické použitie mobilných protipovodňových zábran v reálnych povodňových podmienkach. Ide najmä o tieto oblasti: odolnosť zábrany proti nárazu kmeňov / plávajúcich predmetov, technické parametre PVC plachty, požiadavka na rýchle nasadenie zábrany obsluhou max. 4 osoby, referenčné obdobie na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

- 1. Odolnosť proti nárazu kmeňov / plávajúcich predmetov** Pri povodňových situáciách môže prúdiaca voda unášať kmene, konáre, časti konštrukcií a ďalšie plávajúce predmety. Odolnosť zábrany proti mechanickému nárazu preto považujeme za dôležitý bezpečnostný a prevádzkový parameter. Žiadame o vysvetlenie, či bude v rámci posudzovania ponúk požadované doloženie tejto odolnosti a akým spôsobom má byť preukázaná.
- 2. Technické parametre PVC plachty** Zábrana bude pri použití vystavená mechanickému namáhaniu, manipulácii, opakovanému nasadeniu, zaťaženiu vodou a kontaktu s terénom. Žiadame o vysvetlenie, ako bude posudzovaná dostatočná technická úroveň PVC plachty, najmä jej mechanická odolnosť, pevnosť, vodotesnosť a vhodnosť na opakované použitie.
- 3. Nasadenie zábrany max. 4 osobami** V opravenej technickej špecifikácii je požiadavka na jednoduché a rýchle nasadenie po novom vzťahovaná k plachte protipovodňovej zábrany. Vzhľadom na to, že technická špecifikácia pracuje so segmentmi zábran v dĺžkach 2 000 mm a 6 000 mm, žiadame o vysvetlenie, či bude požiadavka na nasadenie max. 4 osobami posudzovaná vo vzťahu ku kompletnému funkčnému segmentu protipovodňovej zábrany, vrátane nosnej konštrukcie, plachty, spojovacích prvkov, plnenia a uvedenia do prevádzkyschopného stavu, alebo iba vo vzťahu k samotnej plachte.
- 4. Referenčné obdobie na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti** V prílohe č. 5 súťažných podkladov bolo referenčné obdobie predĺžené z 3 rokov na 7 rokov s odôvodnením, že ide o špecifický typ protipovodňových zábran a obdobné dodávky sa na trhu nevyskytujú pravidelne. Žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky a nízku frekvenciu obdobných veľkoobjemových dodávok považuje obdobie 7 rokov za dostatočné, alebo či zväží jeho predĺženie na 10 rokov.
- 5. Možnosť čiastkového odovzdania ucelených logistických celkov** Vzhľadom na rozsah zákazky, počet kontajnerov a logistickú náročnosť dodávky žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ zväží možnosť čiastkového odovzdania predmetu zákazky po ucelených logistických celkoch, napríklad po minimálne 5 kompletne vybavených kontajneroch na jedno odovzdanie. Takéto odovzdanie by sa týkalo vždy iba kompletnej a funkčnej časti dodávky, vrátane príslušných segmentov zábran, vybavenia, dokumentácie a možnosti riadneho prevzatia. Zároveň by tým nebola dotknutá povinnosť dodať celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, kvalite a konečnej lehote plnenia. Žiadame o vysvetlenie, či by v prípade riadneho prevzatia takejto kompletnej časti dodávky bolo možné vystaviť faktúru za príslušnú odovzdanú a prevzatú časť predmetu zákazky.

Odpovede verejného obstarávateľa k bodom 1 až 3:

K otázkam záujemcu nadväzujúcim na vykonanú opravu SP a technickej špecifikácie, zverejnenej dňa 29.6.2026 verejný obstarávateľ uvádza, že pri oprave prílohy číslo 1 k SP - Technickej špecifikácie nebolo zámerom verejného obstarávateľa meniť vecný obsah týchto požiadaviek. S cieľom odstrániť prípadné interpretačné nejasnosti bude znenie technickej špecifikácie s ohľadom na doručené otázky primerane spresnené a zverejnené v

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

rámci OPRAVY č. 3 SP.

Odpoveď verejného obstarávateľa k bodu 4:

Verejný obstarávateľ opätovne posúdil primeranosť referenčného obdobia na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti s prihladnutím na charakter predmetu zákazky, rozsah požadovaného plnenia a frekvenciu obdobných dodávok na relevantnom trhu. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ v rámci OPRAVY č. 3 SP upraví referenčné obdobie na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti zo 7 rokov na 10 rokov.

Uvedená úprava nemení požadovanú úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov. Verejný obstarávateľ bude naďalej požadovať, aby predložené referencie boli relevantné vo vzťahu k predmetu zákazky z hľadiska charakteru, technickej náročnosti a rozsahu plnenia.

Odpoveď verejného obstarávateľa k bodu 5:

Verejný obstarávateľ opätovne posúdil spôsob odovzdania a prevzatia predmetu zákazky s prihladnutím na rozsah zákazky a logistické členenie dodávky do samostatne vybavených kontajnerov. Verejný obstarávateľ pripustí možnosť čiastkového odovzdania a prevzatia predmetu zákazky po ucelených logistických celkoch, pričom jeden takýto celok bude predstavovať najmenej 5 kompletne vybavených kontajnerov. Čiastkové odovzdanie a prevzatie nebude mať vplyv na povinnosť dodávateľa dodať celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, kvalite a konečnej lehote plnenia. Fakturácia bude možná za riadne odovzdanú a prevzatú časť predmetu zákazky na základe podpísaného preberacieho protokolu.

Návrh kúpnej zmluvy bude v tejto časti primerane upravený.

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizované súťažné podklady v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 17.06.2026 09:15:34

Zverejnené: 29.06.2026 10:06:25

Na základe odpovede verejného obstarávateľa zverejnenej dňa 11.06.2026, v ktorej verejný obstarávateľ uviedol, že nebude akceptovať mobilný protipovodňový systém s výškou ochrany 1 000 mm a zároveň odôvodnil požiadavku minimálnej výšky ochrany 1 200 mm potrebou zabezpečenia dostatočnej bezpečnostnej rezervy pri povodňových udalostiach, žiadame o nasledovné vysvetlenie.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bola požiadavka minimálnej výšky ochrany 1 200 mm stanovená na základe konkrétnych hydrotechnických výpočtov, odborných posudkov, technických noriem alebo skúšok preukazujúcich nevyhnutnosť tejto požiadavky z hľadiska reálnej stability a funkčnosti mobilného protipovodňového systému, alebo či bola stanovená výlučne ako geometrický parameter.

Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či pri posudzovaní funkčnej ekvivalencie bude zohľadňovať aj ďalšie technické parametre, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť a funkčnosť mobilných protipovodňových systémov, najmä:

- odolnosť voči hydrostatickému a hydrodynamickému zaťaženiu,
- odolnosť voči nárazom plávajúcich predmetov,
- odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam,
- statickú stabilitu systému počas prevádzky,
- výsledky nezávislých skúšok vykonaných akreditovanými alebo odborne spôsobilými skúšobnými organizáciami,
- referencie z reálneho nasadenia pri povodňových udalostiach.

V tejto súvislosti žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ bude za funkčne ekvivalentné riešenie považovať aj mobilný protipovodňový systém s výškou ochrany 1 000 mm, ktorý disponuje preukázanými výsledkami skúšok odolnosti voči nárazom plávajúcich predmetov, skúškami odolnosti voči extrémnym veterným podmienkam, skúškami mechanickej odolnosti konštrukcie a referenciami z reálneho nasadenia pri povodňových udalostiach, alebo či bude rozhodujúcim kritériom výlučne splnenie požadovanej geometrickej výšky ochrany 1 200 mm bez ohľadu na ostatné preukázané technické vlastnosti systému.

V prípade, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať ani funkčne ekvivalentné riešenie s výškou ochrany 1 000 mm napriek preukázaniu jeho stability, mechanickej odolnosti, funkčnosti a úspešného reálneho nasadenia pri povodňových udalostiach, žiadame zároveň o vysvetlenie, akým spôsobom bola pri stanovení predmetnej požiadavky vyhodnotená dostupnosť takýchto riešení na trhu a ako bude v takom prípade zabezpečené dodržanie princípov hospodárskej súťaže, proporcionality a nediskriminácie hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že požiadavka na minimálnu výšku ochrany mobilnej protipovodňovej zábrany 1 200 mm bola stanovená na základe vlastných prevádzkových potrieb a požadovanej úrovne ochrany pri zabezpečovaní protipovodňových opatrení na území Slovenskej republiky. Pri požiadavke minimálnej výšky ochrany bolo prihladané na predpokladané podmienky použitia, potrebu zabezpečenia dostatočnej ochrannej rezervy pri povodňových situáciách, ako aj potrebu univerzálneho využitia dodávaného systému na rôznych vodných tokoch, rôznych lokalitách a pri rôznych hydrologických podmienkach.

Verejný obstarávateľ pri stanovení technických požiadaviek vychádzal zo svojich odborných poznatkov, skúseností s výkonom správy vodných tokov a zabezpečovaním protipovodňových opatrení. Verejný obstarávateľ si uvedomuje význam ďalších technických vlastností mobilných protipovodňových systémov, ako sú odolnosť voči hydrostatickému a hydrodynamickému zaťaženiu, odolnosť voči nárazom plávajúcich predmetov, odolnosť voči poveternostným vplyvom, statická stabilita systému, výsledky skúšok a referencie z reálneho nasadenia. Práve preto sú viaceré z týchto vlastností zahrnuté medzi požiadavky technickej špecifikácie a ich splnenie budeme posudzovať v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch.

Súčasne však uvádzame, že splnenie jednotlivých technických parametrov nemožno považovať za náhradu iného minimálneho technického

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

parametra, pokiaľ verejný obstarávateľ výslovne neurčil inak. Požiadavka na minimálnu výšku ochrany 1 200 mm preto predstavuje samostatnú minimálnu technickú požiadavku predmetu zákazky, ktorú musia spĺňať všetky ponúkané riešenia.

V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ nebude považovať za vyhovujúce riešenie mobilný protipovodňový systém s výškou ochrany 1 000 mm, a to ani v prípade, ak by disponoval ďalšími technickými vlastnosťami, skúškami alebo referenciami preukazujúcimi jeho funkčnosť a odolnosť. Takéto vlastnosti môžu preukazovať splnenie príslušných požiadaviek technickej špecifikácie, avšak nenahrádzajú splnenie požiadavky na minimálnu výšku ochrany. Pri stanovení technických požiadaviek sme postupovali v súlade s princípmi verejného obstarávania a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky boli definované na základe objektívnych prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a požadovanej úrovne protipovodňovej ochrany, ktorú považujeme za nevyhnutnú pre plnenie svojich úloh pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami. Pri tvorbe technickej špecifikácie neboli stanovené požiadavky s cieľom zvýhodniť alebo znížiť hodnotu konkrétneho hospodárskeho subjektu, výrobcu, obchodné označenie, typ alebo konkrétne produktové riešenie.

Technická špecifikácia bola formulovaná prostredníctvom technických a funkčných požiadaviek vzťahujúcich sa na požadované vlastnosti predmetu zákazky, so zreteľom na technické požiadavky zohľadňujúce funkčnosť, bezpečnosť a využiteľnosť predmetu zákazky - požiadavky súvisiace s predmetom zákazky a primerané sledovanému účelu.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 15.06.2026 15:36:02

Zverejnené: 29.06.2026 10:03:00

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 - Mobilné protipovodňové zábrany

1. Dĺžka segmentov

Opis predmetu zákazky uvádza segmenty dĺžky 2 m a 6 m, zatiaľ čo technická špecifikácia uvádza minimálnu dĺžku segmentu 1 500 mm. Prosíme o spresnenie – sú rozmery 2 m a 6 m záväzné, alebo ide iba o orientačné hodnoty a akceptovateľné sú akékoľvek segmenty s dĺžkou min. 1 500 mm?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že požadované riešenie musí obsahovať segmenty dĺžky 2 m a 6 m v súlade s opisom predmetu zákazky. Požiadavka minimálnej dĺžky segmentu 1 500 mm uvedená v technickej špecifikácii a predstavuje všeobecnú minimálnu technickú požiadavku, pričom pre účely tejto zákazky verejný obstarávateľ požaduje segmenty dĺžky 2 m a 6 m.

2. Hmotnosť kontajnera

Maximálna prípustná hmotnosť kontajnera 14 ton – vzťahuje sa na celkovú hmotnosť naloženého kontajnera vrátane vlastnej hmotnosti oceľového kontajnera (štandardne cca 2 200 kg), alebo iba na čistú hmotnosť zábrany?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Maximálna prípustná hmotnosť 14 ton sa vzťahuje na celkovú hmotnosť naloženého kontajnera vrátane vlastnej hmotnosti kontajnera a všetkých súčastí uloženého systému mobilných protipovodňových zábran.

3. Typ kontajnera

Navrhované riešenie počíta so štandardným lodným 20-stopovým suchým kontajnerom ISO 1C s vonkajšími rozmermi 6 058 × 2 438 × 2 591 mm, doplneným o navárané oko pre hákový nakladač, valce na spodku a pasívne vetracie otvory v bočnej stene. Sme toho názoru, že takéto vyhotovenie plne spĺňa požiadavky špecifikácie, a chceme sa uistiť, že je toto riešenie akceptovateľné. Ak áno, aká je požadovaná minimálna veľkosť alebo počet vetracích otvorov, keďže štandardný suchý kontajner ISO 1C vetranie štandardne neobsahuje? Ak nie, prosíme o bližšiu špecifikáciu požadovaného typu kontajnera.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nestanovuje konkrétny typ kontajnera. Uchádzač môže navrhnúť také riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky uvedené v technickej špecifikácii a zabezpečuje bezpečné skladovanie, manipuláciu, prepravu a nasadenie systému mobilných protipovodňových zábran. Zároveň nestanovuje minimálny počet ani minimálnu veľkosť vetracích otvorov. Ich počet, veľkosť a technické vyhotovenie sú na návrhu uchádzača, pričom zvolené riešenie musí zabezpečiť ochranu skladovaného systému pred poškodením alebo degradáciou počas skladovania a prevádzky. Splnenie uvedených požiadaviek bude verejný obstarávateľ posudzovať na základe predloženého technického riešenia.

4. Vnútorne uloženie

Sme toho názoru, že bezpečná preprava zábrany nevyžaduje nevyhnutne regálový alebo iný fixný systém uloženia. Navrhované riešenie počíta so stohovaním predmontovaných segmentov zaistených popruhmi, pričom súčasťou dodávky bude návod na uloženie a balenie pre opakované použitie. Potvrďte prosím, že takéto riešenie je považované za vyhovujúce splnenie požiadavky bezpečnej prepravy, alebo uveďte konkrétne požiadavky na vnútorné usporiadanie kontajnera ak sú iné.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nestanovuje konkrétny spôsob vnútorného usporiadania kontajnera, ani konkrétny systém uloženia jednotlivých komponentov. Je v režii uchádzača, aby navrhol spôsob uloženia systému mobilných protipovodňových zábran tak, aby bolo zabezpečené bezpečné skladovanie, ochrana jednotlivých komponentov pred poškodením počas manipulácie a prepravy, ako aj možnosť opakovaného použitia systému. Splnenie uvedených požiadaviek bude verejný obstarávateľ posudzovať na základe predloženého technického riešenia a súvisiacich dokladov.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 15.06.2026 16:40:57

Zverejnené: 29.06.2026 09:58:38

Otázka č.1 Verejný obstarávateľ v bode 2.7 Opravy č. 1 súťažných podkladov uvádza, že pri príprave verejného obstarávania nevyužil prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní. Žiadame verejného obstarávateľa uviesť:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

- a) z akých konkrétnych odborných podkladov, prevádzkových skúseností, technických analýz alebo referenčných riešení vychádzal pri formulovaní technickej špecifikácie predmetu zákazky,
- b) akým spôsobom verejný obstarávateľ overil, že výsledná kombinácia technických požiadaviek umožňuje účasť viacerých hospodárskych subjektov schopných dodať predmet zákazky,
- c) či pred vyhlásením verejného obstarávania disponoval informáciou o existencii konkrétnych produktových riešení alebo výrobcov schopných splniť všetky požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.

Otázka č.2 Žiadame verejného obstarávateľa uviesť, či pri príprave technickej špecifikácie disponoval informáciou o existencii viacerých technických riešení schopných splniť všetky požiadavky uvedené v Technickej špecifikácii a Opise predmetu zákazky.

V prípade kladnej odpovede žiadame uviesť, akým spôsobom bola existencia takýchto riešení overená.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázky č. 1 a 2:

Verejný obstarávateľ pri príprave technickej špecifikácie vychádzal zo svojich prevádzkových potrieb, odborných poznatkov a skúseností získaných pri zabezpečovaní protipovodňovej ochrany, ako aj z požiadaviek na skladovanie, prepravu, manipuláciu a operatívne nasadenie mobilných protipovodňových zábran. Technické požiadavky boli stanovené s cieľom zabezpečiť požadovanú funkčnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a použiteľnosť systému v podmienkach verejného obstarávateľa. Verejnemu obstarávateľovi sú známe technické riešenia mobilných protipovodňových zábran dostupné na trhu. Táto skutočnosť však nebola dôvodom na formulovanie technickej špecifikácie vo vzťahu ku konkrétnemu výrobcovi alebo produktu. Predmet zákazky bol definovaný prostredníctvom technických a funkčných požiadaviek, ktoré podľa vedomostí verejného obstarávateľa neodkazujú na konkrétneho výrobcu ani konkrétne obchodné riešenie. Pri príprave verejného obstarávania neboli realizované prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky boli formulované spôsobom, ktorý podľa vedomostí verejného obstarávateľa umožňuje hospodársku súťaž a neodkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobok ani obchodné označenie.

Otázka č.3 Verejný obstarávateľ požaduje súčasne: systém typu U, systém voda proti vode, vnútornú vaňu plnenú vodou, kovovú konštrukciu, alternatívne plnenie pieskom, zeminou a jemným štrkom.

Žiadame verejného obstarávateľa uviesť, ktoré z uvedených technických charakteristík považuje za nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia požadovanej funkčnosti systému a ktoré konkrétne prevádzkové alebo bezpečnostné potreby verejného obstarávateľa jednotlivé technické charakteristiky zabezpečujú.

Zároveň žiadame verejného obstarávateľa uviesť, ktoré z uvedených technických charakteristík považuje za rozhodujúce pre splnenie svojich prevádzkových potrieb a ktoré z nich predstavujú podstatné technické požiadavky, bez splnenia ktorých by predmet zákazky nebol spôsobilý na plnenie účelu sledovaného verejným obstarávateľom.

Žiadame zároveň uviesť, či verejný obstarávateľ považuje každú z uvedených technických charakteristík za samostatne nevyhnutnú podmienku na splnenie účelu sledovaného predmetom zákazky, alebo či niektoré z nich predstavujú doplnkové technické požiadavky nad rámec základnej požadovanej funkčnosti systému.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ považuje všetky technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii za súčasť jedného funkčného a technického celku. Jednotlivé technické charakteristiky neboli stanovené samostatne ani izolovane, ale ako vzájomne súvisiaci súbor požiadaviek zabezpečujúci požadovanú funkčnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť, manipuláciu, skladovanie a operatívne nasadenie systému. Nepovažujeme preto za účelné posudzovať jednotlivé technické charakteristiky oddelene alebo ich rozdeľovať na rozhodujúce a doplnkové požiadavky.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 15.06.2026 12:48:45

Zverejnené: 29.06.2026 09:52:44

V súťažných podkladoch v bodě 7.3 je uvedeno, že obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovou platbu. V kupní smlouvě je uvedeno, že tovarom sa myslí 5000 m protipovodňové zábrany uložené v kontajnerech. Fakturace je možná pouze spolu s potvrzeným Preberacím protokolom – po kontrole tovaru na vady (kvalita, dohodnutý predmet, nedorobky, požadovaný rozsah, správnosť a úplnosť požadovaných dokumentů a dokladů, právni vady) a zaškolením obsluhy, tzn. po dodání kompletního množství 5.000 metrů. Vzhľadom k finanční a logistické náročnosti tohoto obstarávania žiadame obstarávateľa zvážení úpravy týchto podmienok – navrhujeme možnosť dílčích plnění – jednotlivých kompletních kontejnerů dle nabízeného řešení prodávajícího s min. množstvím např. ucelených kontejnerů. Minimálně při prvním dílčím plnění zaškolit obsluhu, provést kontrolu dle podmínek smlouvy a podepsat preberací protokol na dílčí plnění, které může prodávající fakturovat. Obstarávateľ budem mať díky tomu také možnost disponovat s částou tovaru dřívě, např. při hrožících povodních.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ trvá na znení súťažných podkladov a návrhu kúpnej zmluvy. Predmetom zákazky je dodanie funkčného a kompletného systému mobilných protipovodňových zábran vrátane všetkých súvisiacich plnení požadovaných verejným obstarávateľom. Požadujeme prevzatie predmetu zákazky ako celku (pre potreby nasadenia v rámci celej pôsobnosti organizácie), po splnení všetkých zmluvných podmienok, vrátane dodania požadovanej dokumentácie a zaškolenia obsluhy. Neumožňujeme čiastkové fakturovanie. Úhrada bude realizovaná po dodaní a prevzatí kompletného predmetu zákazky, v súlade s podmienkami uvedenými v návrhu kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky boli stanovené s ohľadom na potreby verejného obstarávateľa, charakter predmetu zákazky, hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie riadneho prevzatia kompletného predmetu plnenia. Súťažné podklady ani návrh kúpnej zmluvy sa v tejto časti nemenia.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 15.06.2026 12:45:21

Zverejnené: 29.06.2026 09:51:22

V súťažných podkladoch „Mobilné protipovodňové zábrany“ je uvedené v kapitole XIII. Obsah ponuky, oddíl 13.1 Ponuka musí obsahovať, bodě 13.1.3

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Technický list alebo iný doklad výrobcu ponúkaných zariadení, v ktorom budú uvedené všetky technické parametre zariadení, ktoré uchádzač uviedol v tabuľke prílohy číslo 1.

Otázka:

Žiadame o vysvetlenie, jakými technickými listy alebo jinými doklady požaduje zadavatel prokázat splnění konkrétních požadovaných parametrů (ochranná výška, náraz kmene, náraz proudící vody, hydrostatické zatížení, pevnosti plachty, odolnost plísni, odolnost vůči mechanickému poškození) uvedených v příloze č. 1 Technické specifikaci. Požaduje zadavatel prokázání konkrétních parametrů zkouškami v akreditovaných laboratořích, autorizovanými posudky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nepredpisuje konkrétnu formu dokladu, ktorým má uchádzač preukázať splnenie jednotlivých technických parametrov uvedených v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia. Splnenie požadovaných parametrov môže uchádzač preukázať technickým listom výrobcu alebo iným objektívne overiteľným dokumentom vzťahujúcim sa k ponúkanému zariadeniu, z ktorého bude jednoznačne vyplývať splnenie príslušnej požiadavky. Takýmto dokumentom môže byť napríklad produktová špecifikácia výrobcu, skúšobný protokol, certifikát, výsledok skúšky alebo iný technický dokument.

Nevyžadujeme, aby všetky požadované technické parametre boli preukázané výlučne skúškami vykonaným v akreditovanom laboratóriu alebo autorizovanými posudkami.

V prípade parametrov, ktoré nie sú štandardne uvádzané v technických listoch výrobcu, je však uchádzač povinný predložiť také dokumenty, z ktorých bude možné jednoznačne overiť splnenie príslušnej požiadavky. Dokumenty predložené v ponuke uchádzača musia umožniť verejnému obstarávateľovi jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia. Splnenie požiadaviek na predmet zákazky budeme posudzovať na základe obsahu predložených dokumentov a v prípade potreby si vyhradzujeme právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov poskytnutých v ponuke, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 12.06.2026 16:00:43

Zverejnené: 29.06.2026 09:50:00

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom bola pred vyhlásením verejného obstarávania vykonaná analýza trhu a akým spôsobom verejný obstarávateľ overil, že súbor technických požiadaviek stanovených v súťažných podkladoch neobmedzuje hospodársku súťaž len na konkrétne produktové riešenie.

Po konzultácii so svetovými renovovanými výrobcami povodňových zábran a dôkladnom prieskume trhu máme za to, že kombinácia uvedených požiadaviek predstavuje vysoko špecifické technické riešenie, ktoré nemusí byť dostupné u viacerých výrobcov pôsobiacich na trhu mobilných protipovodňových systémov.

V súlade s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov a princípom podpory hospodárskej súťaže preto žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, koľko výrobcov alebo produktových riešení identifikoval v rámci prípravy verejného obstarávania ako schopných splniť všetky stanovené technické požiadavky.

Máme za to, že nami ponúkaný mobilný protipovodňový systém predstavuje plne funkčne ekvivalentné riešenie k požadovanému predmetu zákazky a od technickej špecifikácie verejného obstarávateľa sa odlišuje iba v troch parametroch.

Prvým rozdielom je použitie segmentov dĺžky 5 m namiesto požadovaných segmentov dĺžky 2 m a 6 m. Predmetný systém je rovnako modulárny, umožňuje vytvorenie požadovanej celkovej dĺžky protipovodňovej ochrany, vytváranie priamych aj zalomených úsekov a plní rovnakú funkciu ako verejným obstarávateľom požadované riešenie. Rozdiel spočíva výlučne v odlišnom technickom riešení segmentácie systému, pričom táto odlišnosť nemá negatívny vplyv na jeho funkčnosť, stabilitu ani použiteľnosť pri protipovodňových zásahoch. Taktiež verejný obstarávateľ v tabuľke opíše predmetu zákazky požaduje minimálnu dĺžku segmentu 1 500 mm.

Druhým rozdielom je výška ochrany 1 000 mm namiesto požadovaných 1 200 mm. Predmetný systém bol navrhnutý s dôrazom na odolnosť, rýchlosť nasadenia, jednoduchú logistiku, minimálne personálne nároky a možnosť okamžitého použitia pri mimoriadnych udalostiach. Systém disponuje referenciami z reálnych povodňových udalostí a skúškami vykonanými nezávislými organizáciami.

Tretím rozdielom je absencia dvoch vypúšťacích otvorov. Ide o zámerné konštrukčné riešenie výrobcu, ktorého cieľom je eliminovať potenciálne slabé miesta systému. Vypúšťacie ventily predstavujú prvky náchylné na poškodenie, netesnosti alebo poruchy počas prevádzky. Z tohto dôvodu výrobca zvolil riešenie bez vypúšťacích ventilov, čím zvýšil mechanickú odolnosť, robustnosť a prevádzkovú spoľahlivosť systému.

Osobitne si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že nami ponúkaný systém využíva samonosnú oceľovú sieťovú konštrukciu tvoriacu súvislý nosný skelet po celej dĺžke bariéry. Na rozdiel od riešení založených iba na rámovej konštrukcii poskytuje oceľová sieť výrazne vyššiu odolnosť voči nárazom plávajúcich predmetov, lokálnemu poškodeniu a deformáciám vznikajúcim počas povodňových udalostí. Práve mechanická odolnosť voči nárazom plávajúcich prekážok predstavuje jeden z rozhodujúcich parametrov bezpečnosti mobilných protipovodňových systémov.

Zároveň si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že nami ponúkaný systém nie je dodávaný iba ako samotná mobilná protipovodňová zábrana, ale ako kompletný Rapid Deployment System integrovaný do špeciálne upravených ISO kontajnerov. Súčasťou riešenia je integrované interné aj externé osvetlenie, elektrocentrála, čerpacia technika, hadice, elektrické rozvody, príslušenstvo pre obsluhu a systém organizovaného uloženia jednotlivých komponentov umožňujúci okamžité nasadenie po príchode na miesto zásahu. Predmetné riešenie tak predstavuje komplexný zásahový systém pripravený na použitie aj počas nočných zásahov alebo pri mimoriadnych udalostiach vyžadujúcich okamžitú reakciu.

Takto riešený systém poskytuje používateľovi výrazne vyššiu úroveň pripravenosti, operatívnosti a samostatnosti pri zásahoch než samotné skladovanie komponentov voľne uložených v prepravnom kontajneri.

Na záver si dovoľujeme upozorniť, že v minulosti sa pri verejných obstarávaníach mobilných protipovodňových systémov na Slovensku už objavili verejne prezentované pochybnosti o tom, či technické požiadavky neboli nastavené spôsobom zvýhodňujúcim konkrétne produktové riešenia. Práve z

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

uvedeného dôvodu považujeme za mimoriadne dôležité, aby technické podmienky predmetnej zákazky boli stanovené tak, aby umožňovali účasť všetkých funkčne ekvivalentných riešení dostupných na trhu a aby nedochádzalo k neprimeranému obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

Máme za to, že nami identifikované riešenie predstavuje moderný, certifikovaný a v praxi overený mobilný protipovodňový systém, ktorý sa od požadovanej špecifikácie odlišuje iba v troch vyššie uvedených parametroch, pričom tieto odlišnosti nebránia splneniu účelu predmetu zákazky a v niektorých prípadoch predstavujú technické a prevádzkové výhody.

Z uvedených dôvodov žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie predmetných technických požiadaviek a umožnenie predloženia uvedeného funkčne ekvivalentného riešenia v rámci hospodárskej súťaže.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri vypracovaní súťažných podkladov verejný obstarávateľ vychádzal z vlastných prevádzkových skúseností pri zabezpečovaní protipovodňovej ochrany, z požiadaviek na operatívne nasadenie mobilných protipovodňových systémov v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj z informácií dostupných na trhu. Technické požiadavky boli stanovené so zreteľom na úroveň ochrany, bezpečnosti, odolnosti, prevádzkovej spoľahlivosti, efektívnej manipulácie a dlhodobej využiteľnosti systému prevádzkovými úsekmi SVP š. p. Technické požiadavky nesmerujú ku konkrétnemu výrobcovi alebo konkrétnemu produktovému riešeniu. Predmet zákazky nie je definovaný obchodným názvom, výrobcom, patentom ani odkazom na konkrétny výrobok. Stanovené požiadavky predstavujú súbor minimálnych technických a prevádzkových parametrov, ktoré verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné na zabezpečenie požadovanej funkčnosti systému, so zreteľom na potreby vychádzajúce z vlastných prevádzkových skúseností. K otázke počtu výrobcov alebo produktových riešení schopných splniť technické požiadavky Pri príprave zákazky sme overovali dostupnosť požadovaného typu riešenia na trhu. Zároveň však nedisponujeme a ani nie sme povinní viesť evidenciu všetkých výrobcov alebo dodávateľov pôsobiach na trhu mobilných protipovodňových systémov. Technické požiadavky vychádzajú z objektívnych potrieb a podotýkame, že nepredstavujú neodôvodnené obmedzenie hospodárskej súťaže. K navrhovanej zmene požadovanej dĺžky segmentov Segmenty v parametroch uvedených v súťažných podkladoch požadujeme z dôvodu zabezpečenia dostatočnej flexibility pri vytváraní ochranných línií v rôznych podmienkach, ktoré na jednotlivých územiach povodí môžu vzniknúť - pri obchádzaní prekážok, vytváraní zalomení, pri operatívnom nasadzovaní systému v teréne, a pod. Požadované rozmery segmentov predstavujú súčasť komplexného technického riešenia, ktoré verejný obstarávateľ považuje za optimálne a nepristupí k zmene ich zadávacích parametrov. K navrhovanej zmene výšky ochrany z 1 200 mm na 1 000 mm K tejto otázke sa verejný obstarávateľ vyjadril v odpovedi zverejnenej v profile zákazky dňa 11.6.2026. K absencii vypúšťacích otvorov Verejný obstarávateľ trvá na technických požiadavkách uvedených v súťažných podkladoch. Pri stanovení technickej špecifikácie boli zohľadnené požiadavky na manipuláciu, údržbu, servisné zásahy a prevádzkové potreby počas životnosti systému. K tvrdeniu o vyššej mechanickej odolnosti ponúkaného systému Nespochybnujeme, že na trhu môžu existovať rôzne technické riešenia mobilných protipovodňových systémov s odlišnými konštrukčnými vlastnosťami. Predmet zákazky však nie je zameraný na porovnávanie jednotlivých technických konceptov dostupných na trhu, ale na obstaranie systému spĺňajúceho technické a prevádzkové požiadavky verejného obstarávateľa. Samotné tvrdenie o vyššej odolnosti konkrétneho riešenia preto nepredstavuje dôvod na zmenu technickej špecifikácie predmetu zákazky. K integrovanému systému uloženému v ISO kontajneroch Informáciu o doplnkovom vybavení uvádzaného systému berieme na vedomie. Predmet zákazky bol definovaný na základe potrieb verejného obstarávateľa a v rozsahu technických požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Skutočnosť, že niektoré riešenia na trhu obsahujú ďalšie doplnkové vybavenie alebo funkcionality nad rámec požiadaviek verejného obstarávateľa, sama osebe neodôvodňuje zmenu technickej špecifikácie predmetu zákazky. K tvrdeniu o funkčne ekvivalentnom riešení a k požiadavke na zmenu technických podmienok Zdôrazňujeme, že za funkčne ekvivalentné riešenie nemožno automaticky považovať riešenie, ktoré nespĺňa verejným obstarávateľom stanovené minimálne technické parametre. Posúdenie vhodnosti technických parametrov a ich nevyhnutnosti na splnenie účelu predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa, ktorý za ich stanovenie a následné využívanie obstarávaného systému nesie plnú zodpovednosť. Verejný obstarávateľ je oprávnený definovať predmet zákazky spôsobom zodpovedajúcim jeho objektívnym potrebám, pričom nie je povinný prispôbovať technické požiadavky technickému riešeniu konkrétneho hospodárskeho subjektu.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 08.06.2026 11:29:21

Zverejnené: 29.06.2026 09:45:00

V prílohe č. 5 Súťažných podkladov je k preukázaniu Technické spôsobilosti alebo odborné spôsobilosti požadovaný zoznam realizovaných dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Súhrnná hodnota je požadovaná minimálne 1.000.000,- EUR bez DPH za posledné tri roky od zverejnenia, čo je podľa predpokladanej hodnoty zákazky okolo jednej čtvrtiny jej množstva.

Dotaz: je možné preukázať túto zposobilost dodanou zakázkou rovnakého množstva, ako požaduje zadavateľ, to znamená 5.000 metrov protipovodňových zábran rovnakého charakteru, keďže bola realizovaná skvor než predchadzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstaravania?

Máme za to, že pokiaľ uchádzač predloží potvrdenie dodané zákazky na rovnaké množstvo ako je zadávateľom požadované, bude technická a odborná spôsobilosť dostatočne potvrdená.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v súvislosti s otázkou záujemcu prehodnotil podmienku účasti uvedenú v bode 1) technickej alebo odbornej spôsobilosti v prílohe číslo 5 k súťažným podkladom, pričom sa rozhodol predĺžiť referenčné obdobie z troch na sedem rokov. Korigend prílohy číslo 5, s vysvetlením zmeny referenčného obdobia zverejní verejný obstarávateľ v rámci OPRAVY 2 súťažných podkladov.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 10.06.2026 11:46:03

Zverejnené: 11.06.2026 15:59:42

Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu výšku mobilnej protipovodňovej zábrany 1 200 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či bude akceptovať aj mobilný protipovodňový systém s výškou ochrany 1 000 mm, pokiaľ tento systém preukázateľne poskytuje rovnakú funkčnosť mobilnej protipovodňovej ochrany a zároveň prináša významné prevádzkové, logistické a technické výhody pri jeho nasadení.

Máme za to, že pri mobilných protipovodňových systémoch určených na operatívne zásahy nie je rozhodujúcim parametrom výlučne samotná výška zábrany, ale najmä schopnosť systému reagovať v čo najkratšom čase na vznikajúcu mimoriadnu situáciu. V praxi býva rozhodujúcim faktorom čas potrebný na dopravu systému na miesto zásahu, jeho rozvinutie, naplnenie, uvedenie do prevádzky a následná demontáž.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Na trhu sú dostupné moderné mobilné protipovodňové systémy s výškou ochrany 1 000 mm, ktoré využívajú samonosnú oceľovú konštrukciu s viacvrstvovou PVC vložkou a ktoré boli vyvinuté špeciálne pre potreby krízového riadenia, civilnej ochrany a záchranných zložiek za účelom čo najrýchlejšieho nasadenia a najvyššej stability. Tieto systémy boli testované v renomovaných skúšobných zariadeniach, vrátane skúšok odolnosti voči nárazu plávajúcich predmetov, skúšok stability pri extrémnom veternom zaťažení a skúšok pri simulovaných povodňových udalostiach. Disponujú referenciami z reálnych zásahov pri príválových povodniach, povodniach spôsobených rozvodnenými vodnými tokmi, ako aj pri ochrane kritickej infraštruktúry v Európe a Amerike.

Naopak, systémy založené na časovo náročnej montáži jednotlivých konštrukčných prvkov, potrebe využitia manipulačnej techniky a vyšších personálnych nárokoch môžu byť pri náhlých príválových povodniach alebo rýchlo sa rozvíjajúcich mimoriadnych udalostiach menej efektívne, a to bez ohľadu na ich nominálnu výšku ochrany.

Pri náhlých príválových povodniach a iných mimoriadnych udalostiach môže byť schopnosť okamžitého nasadenia rozhodujúcejším faktorom úspešnej ochrany územia ako samotné zvýšenie výšky mobilnej bariéry o 200 mm. Rovnako poukazujeme na skutočnosť, že pri extrémnych povodňových udalostiach presahujúcich výšku 1 000 mm bývajú v praxi štandardne využívané pevné alebo kotvené systémy ochrany, pričom mobilné bariéry slúžia predovšetkým na rýchle operatívne zabezpečenie ohrozených lokalít.

V tejto súvislosti žiadame verejného obstarávateľa o zváženie, či za ekvivalentné riešenie nebude považovať aj mobilný protipovodňový systém s výškou ochrany 1 000 mm, ktorý ponúka výrazne vyššiu rýchlosť nasadenia, nižšie logistické nároky, nižšiu potrebu technického zabezpečenia, jednoduchšiu manipuláciu a preukázané úspešné nasadenie pri reálnych povodňových udalostiach.

Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, na základe akých odborných, hydrotechnických alebo prevádzkových podkladov bola minimálna požadovaná výška mobilnej protipovodňovej zábrany stanovená práve na úrovni 1 200 mm a akým spôsobom bolo vyhodnotené, že nižšia výška ochrany 1 000 mm nie je pre potreby verejného obstarávateľa postačujúca.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať mobilný protipovodňový systém s výškou ochrany 1 000 mm.

Minimálna požadovaná výška ochrany 1 200 mm bola stanovená na základe prevádzkových potrieb a požadovanej úrovne ochrany pri zabezpečovaní protipovodňových opatrení na rôznych vodných tokoch a v rôznych lokalitách Slovenskej republiky. Mobilné protipovodňové zábrany budú využívané na rôznych vodných tokoch a v rôznych lokalitách. Požadujeme preto univerzálne riešenie použiteľné aj pri situáciách, kde predpokladaná výška vzdutia vody môže presiahnuť 1 000 mm. Pri operatívnom nasadení mobilných protipovodňových systémov nie je možné s absolútnou presnosťou predvídať kulmináciu povodňovej vlny, ani lokálne podmienky v mieste zásahu. Výška 1 200 mm predstavuje potrebnú bezpečnostnú rezervu znižujúcu riziko preliatia systému pri nepriaznivom alebo neočakávanom vývoji situácie. Predmet zákazky je určený na použitie počas mimoriadnych udalostí, pri ktorých je potrebné uvažovať aj s nepriaznivými scenármi vývoja povodňovej situácie. Verejný obstarávateľ preto nemôže vychádzať výlučne z predpokladu výskytu udalostí, pri ktorých by postačovala ochranná výška 1 000 mm. Z uvedených dôvodov považujeme výšku ochrany 1 200 mm za minimálnu požadovanú úroveň ochrany a trvá na tejto technickej požiadavke.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 04.06.2026 14:00:43

Zverejnené: 07.06.2026 19:14:56

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás so žiadosťami k súťažným podkladom. Verejný obstarávateľ stanovil v tomto verejnom obstarávaní požiadavku na zloženie zábezpeky vo výške 50 000,00 EUR. Podľa nášho názoru tieto zábezpeky diskriminujú uchádzačov, pre ktorých predstavuje veľkú finančnú záťaž a to iba kvôli predkladaniu ponuky a je viazaná po celý čas, kým verejný obstarávateľ neuzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu. Nejedná sa o výkonovú zábezpeku, ktorá má význam pre zabezpečenie plnenia záväzkov dodávateľom, čiže táto zábezpeka slúži len na odradenie potenciálnych uchádzačov.

Z uvedených dôvodov žiadame verejného obstarávateľa o zrušenie požiadavky na zloženie zábezpeky resp. o jej zníženie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku zábezpeky v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní (vo výške cca 1,32 % z predpokladanej hodnoty zákazky), s cieľom viazanosti ponuky uchádzača počas celej lehoty viazanosti ponúk a minimalizovať riziko, ak by uchádzač odstúpil od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytol súčinnosť alebo odmietol uzavrieť zmluvu v súlade s § 56 zákona o VO.

Inštitút zábezpeky minimalizuje počet špekulatívnych ponúk a podotýkame, že je na samostatnom uchádzačovi, aký spôsob zloženia zábezpeky ponuky si vyberie (podľa bodu 16.2 súťažných podkladov k zákazke).

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 31.05.2026 22:19:03

Zverejnené: 02.06.2026 20:23:50

Otázka č. 1 — Pomer segmentov 2 m a 6 m

Technická špecifikácia uvádza segmenty protipovodňovej zábrany v dĺžkach 2 m a 6 m. Žiadame o upresnenie, či verejný obstarávateľ požaduje konkrétny pomer týchto segmentov v rámci celkovej požadovanej dĺžky 5 000 m, alebo či môže dodávateľ pomer jednotlivých dĺžok segmentov určiť sám za predpokladu, že systém spĺňa všetky ostatné technické požiadavky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nestanovuje záväzný pomer segmentov dĺžky 2 m a 6 m ale preferuje pomer, ktorý bude optimálny pre uskladnenie zostáv v čo

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové zábrany

Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

najmenšom počte kontajnerov. Ponúkaný systém musí spĺňať všetky technické a funkčné požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a umožniť vytvorenie požadovanej celkovej dĺžky protipovodňovej ochrany.

Otázka č. 2 — Výška ochrany: 1,5 m vs. 1,2 m

V opise predmetu zákazky sa uvádza, že systém má byť schopný poskytovať ochranu do výšky 1,5 m, zatiaľ čo technická špecifikácia stanovuje minimálnu požadovanú výšku ochrany 1,2 m. Žiadame o potvrdenie, či minimálna požadovaná výška ochrany je 1,2 m a či hodnota 1,5 m predstavuje maximálnu alebo odporúčanú konfigurovateľnú výšku systému.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Minimálnou požadovanou výškou ochrany je 1,2 m, ale verejný obstarávateľ akceptuje aj ochranu v rozmedzí 1,2 až 1,5m. Verejný obstarávateľ vykoná opravu č. 1 súťažných podkladov k zákazke a upravené parametre zverejní v Opise a v Technickej špecifikácii.

Otázka č. 3 — Typ požadovaného systému: presná definícia „kovovej konštrukcie“

Technická špecifikácia požaduje zábranu „z vysokopevnostnej plachty a kovovej konštrukcie“. Tento popis je možné interpretovať dvoma zásadne odlišnými spôsobmi, ktoré predstavujú rozdielne produkty s rozdielnou cenou aj spôsobom výroby.

Možnosť A: Kovová konštrukcia predstavuje nosnú konštrukciu (rám/kostra) zábrany, ktorá tvorí jej tvar a statiku. PVC plachta tvorí vodotesnú vložku. Zábrana má v priereze U-tvar (vaňový systém). Voda plní vnútro zábrany a zabezpečuje jej stabilitu.

Možnosť B: Kovová konštrukcia predstavuje iba spojovacie, výstužné alebo uzatváracie prvky. Samotná zábrana je valcový tubus/vak z PVC plachty plnený vodou, ktorý svoju stabilitu a tvar získava výlučne tlakom vody vo vnútri (valcový/tubový systém s kruhovým prierezom).

Možnosť C: Verejný obstarávateľ akceptuje oba vyššie uvedené typy systémov (A aj B) za predpokladu splnenia všetkých ostatných technických požiadaviek špecifikácie.

V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že pri verejných obstarávaníach s takmer totožným znením technickej špecifikácie boli v minulosti ako vyhovujúce akceptované a dodané valcové tubové systémy plnené vodou, teda systémy zodpovedajúce Možnosti B. Zároveň však opis predmetu zákazky v predmetnom obstarávaní obsahuje formulácie, ktoré na rozdiel od samotnej technickej špecifikácie poukazujú skôr na systém s nosnou konštrukciou podľa Možnosti A. Tieto dva dokumenty — opis predmetu zákazky a technická špecifikácia — sú teda vo vzájomnom rozpore, keďže jeden z nich pripúšťa valcový systém a druhý naznačuje systém s nosnou konštrukciou.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o jednoznačné potvrdenie, ktorá z možností A, B alebo C zodpovedá požiadavkám predmetnej zákazky, a v prípade že požadovaným riešením je výlučne Možnosť A, žiadame o vysvetlenie rozporu medzi opisom predmetu zákazky a technickou špecifikáciou.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje mobilný protipovodňový systém tvorený vysokopevnostnou plachtou a kovovou konštrukciou, ktoré zabezpečujú nasledovné funkcie: Kovová konštrukcia predstavuje nosnú konštrukciu (rám/kostra) zábrany, ktorá tvorí jej tvar a statiku. PVC plachta tvorí vodotesnú vložku. Zábrana má v priereze U-tvar (vaňový systém). Voda plní vnútro zábrany a zabezpečuje jej stabilitu. Uvedenú charakteristiku zariadenia uvádza verejný obstarávateľ v Opise, súčasne bude doplnená v Technickej špecifikácii v rámci opravy č. 1 súťažných podkladov.

Otázka č. 4 — Rohové spoje

Žiadame o upresnenie, či požadované rohové spojovacie prvky sú zahrnuté do celkovej požadovanej dĺžky 5 000 m, a ak nie, aký minimálny počet rohových spojov je požadovaný ako súčasť dodávky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Celková požadovaná dĺžka 5000 m sa vzťahuje na dĺžku mobilného protipovodňového systému. Rohové spojovacie prvky sme do tejto dĺžky nezapočítavali. Predpokladáme počet rohových spojov na každých 100 m 2 kusy, na celkovej dĺžke zábrany to predstavuje 100 kusov.