

Obsah

1	ÚVOD	2
2	VŠEOBECNÉ ÚDAJE	2
2.1	CENOVÁ PONUKA.....	2
2.2	VÝKLAD CENOVEJ ČASTI	2
2.3	VÝMERY.....	2
2.4	CENA POLOŽKY	2
2.5	OBJEDNÁVANIE MATERIÁLU	3
2.6	PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY	3
3	POKYN Y PRE ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY	3
3.1	POSTUP SPRACOVANIA	3
3.2	POPIS PRÁC.....	3
3.3	OCEŇOVANIE PONUKY	3
3.4	VŠEOBECNÉ POLOŽKY.....	4
3.5	ZHODNOSŤ CIEN	4
4	SPÔSOBY MERANIA VÝMER	4
4.1	MERANIE VÝMER	4
4.2	SPRÁVNY POMER SADZIEB A SÚM VO VZŤA HU K STAVBE	4
4.3	PLATBA ZA INÚ METÓDU VYKONANIA	4
5	POUŽITÉ SKRATKY.....	4
6	PRÍLOHY:	5

1 Úvod

Cenová časť obsahuje tieto časti:

- 1 – Rekapitulácia stavby
- 2 – Súpis prác
- 3 – Časti stavby
- 4 – Popis položiek
- 5- Podrobný výkaz výmer

2 Všeobecné údaje

2.1 *Cenová ponuka*

Cenová ponuka a všetky jej články platia pre celú stavbu.

2.2 *Výklad cenovej časti*

Cenová časť sa musí vykladať spolu s nasledovnými časťami (v tomto poradí):

- Zväzok 1 Pokyny pre uchádzačov
- Zväzok 2 Zmluva o Dielo
- Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa
- Zväzok 5 Dokumentácia stavby
- Zväzok 4 Cenová časť

Cenová časť obsahuje zoznam všetkých položiek s celkovým počtom merných jednotiek na všetkých častiach stavby. Je to kompletný zoznam pracovných činností nutných k zhotoveniu diela zostavený v danom triedení, v danom čase a poznaní. Cenová časť slúži na nacenenie diela tak, ako je naprojektované v Dokumentácii stavby. **Všetky materiály a činnosti potrebné k zhotoveniu diela sú zahrnuté v jednotlivých položkách. Výkaz výmer je zostavený z agregovaných položiek. Ak niektorý materiál, alebo činnosť nie je explicitne popísaná v cenovej časti, má sa za to, že je zahrnutá v niektorej z uvedených položiek.**

2.3 *Výmery*

Výmery položiek, uvedené v nákladovej časti sú podľa projektovej dokumentácie a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Výmery stanovujú množstvo práce, t.j. určujú množstvo merných jednotiek vyplývajúcich priamo z textu popisu položky. Všetko, čo neobsahuje výkaz výmer a je popísané v inej časti dokumentácie na ponuku a jej jednotlivých zväzkov, je súčasťou stavby a zhotoviteľ je povinný započítať si tieto práce a materiály do nákladov stavby.

Pri meraní množstva prác, spôsobu alebo metóde merania a oceňovaní prác sa bude postupovať v súlade so Zmluvnými podmienkami všeobecnými a osobitnými. Tam, kde je to aplikovateľné, budú základom pre platbu skutočné výmery objednaných a realizovaných prác ako boli vymerané zhotoviteľom a overené stavebným dozorom resp. vymerané stavebným dozorom a ocenené pri sadzbách a cenách uvedených v súpise prác.

2.4 *Cena položky*

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu obstarávania a zmluvných podmienok, t.j. všetky práce, dodanie a dovoz zabudovaných materiálov, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce, drobné a pomocné materiály, vytýčenie navrhovaných inžinierskych sietí, overenie smerovej a výškovej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí sondážnymi jamami v miestach napojenia nových prekládok, spracovanie prevádzkových poriadkov, manuálov, mostných zošitov, dopĺňajúcich geometrických plánov a dokumentácie obdobného charakteru, vykonanie všetkých kontrol, funkčných skúšok, revízií, aj skúšobných prevádzok, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s preberacím konaním, kolaudáciou a uvedením do prevádzky, ako aj dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, materiály, montáž, údržbu, režijné náklady, primeraný zisk, dane a clá, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na údržbu v záručnej lehote a povinnosti popísané resp. zahrnuté v zmluve o dielo, ako aj požadované úkony, služby a záväzky podľa zväzkov uvedených v bode 2.2, pokiaľ nie sú uvedené v inej položke.

Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí na túto skutočnosť upozorniť obstarávateľa v rámci lehoty na spracovanie ponúk. Nie je možné, aby niektorá pracovná činnosť

nebola vykázaná a v prípade, že nie je samostatne určená, ide o druhotnú činnosť či prácu, ktorá technologicky súvisí s popísanými položkami a jej ocenenie musí byť započítané v jednotkovej cene súvisiacich prác, hlavných činností a konštrukcií.

Ceny položiek, ku ktorým zhotoviteľ neuviedol žiadnu sadzbu alebo jednotkovú cenu, budú považované za náklady kryté inými sadzbami a jednotkovými cenami uvedenými vo výkaze výmer.

Všetky jednotkové ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v eurách (EUR).

2.5 Objednávania materiálu

Zhotoviteľ pri objednávkach bude vychádzať z dokumentácie stavby resp. iných pokynov, vydaných stavebným dozorom počas doby trvania zmluvy o dielo (ZoD).

2.6 Predloženie cenovej ponuky

Uchádzač predloží:

1. Cenovú ponuku 1x v elektronickej forme na CD nosiči a 1x vytlačenú v papierovej forme v slovenskom jazyku v origináli aj v každej kópii svojej ponuky. Každá strana vytlačenej ponuky bude parafovaná oprávneným zástupcom uchádzača. Titulnú stranu týchto materiálov opečiatkuje uchádzač firemnou pečiatkou. Uchádzač zodpovedá za to, že cenová ponuka predložená v elektronickej forme na CD nosiči a na papieri sa úplne zhodujú. V prípade rozdielov bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

2. Dodá špecifikáciu ceny Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) v členení na objekty stavby – uchádzač ocení časť DVP, ktorá spresňuje vyššie uvedený rozsah dokumentácie, ktorý bude k dispozícii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa dajú upresniť až po určení materiálov a výrobkov, ktorých upresnenie je súčasťou ponuky uchádzača napr. dielenské výkresy.

3. Dodá špecifikáciu ceny Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) v členení na objekty stavby.

3 Pokyny pre zostavenie cenovej ponuky

3.1 Postup spracovania

Táto kapitola popisuje ako sa má postupovať pri spracovaní cenovej ponuky, ktorá je spracovaná programom Excel.

Uchádzač vyplní len stĺpec „jednotková cena“ v hárku Súpis prác (žltou farbou podfarbený stĺpec).

Ďalej sú popísané jednotlivé časti „Cenovej časti“.

3.2 Popis prác

V časti 4.2 Popis prác sú uvedené všetky agregované položky.

3.3 Oceňovanie ponuky

Časť 4.3 Súpis prác obsahuje súbor TENDER.XLSX, ktorý pozostáva z štyroch hárkov:

- Rekapitulácia stavby
- Súpis prác
- Časti stavby
- Popis položiek

V hárku „Rekapitulácia stavby“ je uvedená cena každého objektu stavby, ako aj celková cena stavby. Uchádzač do tohto zošita nezasahuje.

V hárku „Súpis prác“ sú uvedené všetky agregované položky stavby. Slúži na zadávanie jednotkových cien jednotlivých položiek (stĺpec vyfarbený žltou farbou).

V hárku „Časti stavby“ sú jednotlivé agregované položky uvedené po jednotlivých častiach stavby (objektoch). Stanovenie jednotkovej ceny agregovanej položky pre každú časť stavby (objektu) bude vypočítané automaticky. Uchádzač do tohto hárku nezasahuje.

Pri vyplňaní ceny prác je potrebné dodržiavať tieto zásady:

- Vyplňuje sa len **jednotková cena v stĺpci na žltom podklade** v hárku Súpis prác. Ďalšie hárky sa prepočítajú automaticky.
- Jednotková cena sa uvádza na 2 desatinné miesta.
- Všetky jednotkové ceny sa vykazujú v eurách (EUR).
- Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch.
- Každú cenu možno po uvážení kedykoľvek prepísať.

- Do ostatných buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. Nesmie sa meniť popis častí stavby, položiek, veľkosť výmer.

Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže.

3.4 Všeobecné položky

Všeobecné položky bude možné fakturovať max. do výšky tendra. Obsah všeobecných položiek je súčasťou časti 4.2 Popis prác a tiež 4.5 Podrobný výkaz výmer. Bližší popis je v Prílohe B. Komentár k všeobecným položkám.

3.5 Zhodnosť cien

Cena jednotlivých agregovaných položiek je rovnaká pre všetky časti stavby (objekty).

4 Spôsoby merania výmer

4.1 Meranie výmer

Pokiaľ nie je v ZoD dohodnutý iný postup, výmery sa vypočítavajú ako netto hodnoty z projektovanej dokumentácie stavby bez pripočítania rezervy z titulu zväčšenia objemu, straty na objeme, stlačenia (zhutnenie), odpadu alebo technologických postupov zhotoviteľa.

Meranie výmer stavebných prác pre účely platby bude v súlade s postupom prijatým v popise predmetu obstarávania, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a výkazom výmer podľa položiek tam uvedených, nehladiac na žiadne protichodné zvyklosti. Netto výmera alebo cena prác ukončených na mieste sa vždy zmeria s výnimkou prípadov predpísaných iným spôsobom.

4.2 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe

Uchádzač zaručí, že cena jeho ponuky a jednotkové sadzby sú správne vyvážené a že žiadna časť výkazu výmer nie je ocenená vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej časti.

4.3 Platba za inú metódu vykonania

Zhotoviteľ si nebude nárokovať žiadne ďalšie platby vo vzťahu k akejkoľvek metóde realizácie, ktorá môže byť popísaná resp. navrhnutá v dokumentácii ponuky stavebných prác (zadaní resp. súťažných podmienkach). Uvedené jednotkové sadzby v „Súpise prác“ resp. ceny sa budú považovať za platné pre akúkoľvek metódu realizácie.

5 Použité skratky

Vo výkaze výmer sú použité nasledujúce skratky:

deň	: deň
hod	: hodina
mes	: mesiac
ks alebo kus	: kus
pár	: pár
sub	: súbor
kpl	: komplet
m ³ alebo m³	: meter kubický
m ² alebo m²	: meter štvorcový
m alebo b.m	: bežný meter
č. alebo čís.	: číslo
km	: kilometer
l	: liter
kg	: kilogram
t	: tona = 1000 kg
Φ	: priemer

6 Prílohy:

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K POLOŽKÁM POPISOVNÍKA

(Metodický pokyn Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR)

1. Práce súvisiace so všeobecným požiadavkami obstarávateľa sú definované popismi v časti 4.4 Podrobný výkaz výmer v činnosti 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb. Rozsah všeobecných požiadaviek definuje obstarávateľ.
2. Čiastkové práce v popise prác daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a pre úplné ukončenie prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej, resp. kvalitatívnej úrovne, ako je pre daný účel obvyklé.
3. Popisy prác pre súbory stavieb resp. stavby (objekty) alebo časti stavieb obsahujú vo svojom súhrne všetky práce, vyplývajúce zo súťažných podkladov, resp. ponukovej dokumentácie, nutné pre ich realizáciu. Obsahujú vždy ucelený súbor prác. Tieto súbory svojím spôsobom na seba nadväzujú a ich členenie a kvantifikáciu je potrebné stanoviť v rámci celej stavby. Toto ustanovenie platí i pre vzťah podľa jednotlivých položiek zo súpisu prác pre stavby (objekty) alebo časti stavieb.

Zvlášť je toto ustanovenie nevyhnutné uplatniť pri zemných prácach, kde je potrebné stanoviť (v rámci organizácie zemných prác) rozsah celej stavby, t. z. hospodárenie s ornitou, využitie zemníkov a skládok, vhodnosti zemín, optimalizácie prepravných vzdialeností, postupu prác, klimatických vplyvov, postupových termínov a pod.
4. Popisy prác zahŕňajú všetok materiál, výrobky a polotovary, vrátane mimo staveniskovej dopravy, naloženia a zloženia, prípadne s uložením. So samostatnými „dodávkami“ materiálov sa neuvažuje (okrem prípadov uvedených vo vymedzujúcich podmienkach šesťmiestneho kódu KP), ak obstarávateľ nerozhodne inak. Ak nie je v popisoch samostatne uvádzaný vnútro staveniskový presun hmôt, je súčasťou základných popisov práce (v súlade s rozhodnutím obstarávateľa).
5. Popisy prác obsahujú aj použitie potrebnej mechanizácie, pokiaľ obstarávateľ nerozhodne inak.
6. Práce súvisiace s vytýčením a vypracovaním výrobných dokumentácie, sú obsiahnuté v položkách prác príslušnej stavby (objektu), okrem dokumentácie vyvolanej požiadavkami obstarávateľa (podľa činnosti 000).
7. Všetky skúšky a testy materiálov, konštrukcií a prác požadovaných dokumentáciou stavby, sú obsiahnuté v položkách príslušných prác. Výnimku tvoria skúšky konštrukcií na rúrovom vedení, skúšky mostov statické, resp. dynamické atď., ktoré sú samostatnými položkami popisovníka. Skúšky a testy vykonávané výhradne ako menovité dodatočné požiadavky obstarávateľa musia byť tiež popísané samostatne.
8. Zriadenie (montáž a dodávky) prác dočasného charakteru sa popisuje položkami príslušnej stavebnej činnosti a ich odstránenie sa popisuje položkami stavebnej činnosti 05 búracie práce a demolácie, ak nie sú v popisovníku predmetného KP uvedené ako samostatné položky (napr. výnimkou je oceľové dočasné premostenie). Za búranie a demoláciu sa všeobecne považuje tiež demontáž, rozoberanie a pod.
9. Popisovník obsahuje pre podzemné stavby samostatné položky súvisiace predovšetkým s razením a zriaďovaním primárneho a definitívneho ostenia. Pre ostatné práce vykonávané v podzemí (napr. definitívne drenážne potrubie, definitívne rozvody médií, železobetónové konštrukcie stavieb, konštrukcie vozoviek a pod.) sa použijú položky z jednotlivých stavebných činností s tým, že v súpise prác bude uvedené, že tieto práce budú realizované v podzemí.
10. V popise všetkých položiek sú obsiahnuté všetky do úvahy prichádzajúce známe riziká a požadované zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

11. Popisy položiek zahŕňajú nasledujúce štandardné parciálne činnosti pokiaľ obstarávateľ nestanoví inak:
- prípravu pracoviska vrátane prístupu
 - úpravu, očistenie a ošetrovanie styčných plôch a konštrukcií
 - dodanie materiálu a dielcov v požadovanej kvalite
 - zhotovenie práce (vrátane škár, spojov, uloženia a pod.) podľa technologického predpisu
 - nutnú ochranu bezpečnosti práce
 - technologické manipulácie v pracovnom priestore
 - montážne prostriedky a pomôcky
 - potrebné dočasné úpravy
 - úpravy, očistenie a ošetrovanie pracoviska
 - zaistenie pracoviska proti všetkým vplyvom znemožňujúcim alebo sťažujúcim prácu (zimné opatrenia a pod.)
12. Práce tzv. „prevádzkových súborov resp. technológií“ sa popisujú príslušnými popismi (činnosťami) Klasifikácie produkcie oddielu 45 začlenením do príslušných podtried KP tak, aby bola vytvorená priama väzba medzi príslušnými zariadeniami a príslušnými stavebnými prácami. Špecifickosť týchto zariadení je tak rozsiahla, že ju nie je možné vyčerpávajúco a logicky pre daný druh stavebných prác jednoznačne zaradiť do triediaceho systému. Činnosti, (ktoré nemajú v popisoch podtriedy KP primeraný ekvivalent) nakoľko predmetný triediaci systém a popisovanie stavebných prác je otvorený, umožňuje zaraďovať potrebné popisy priebežne aj s priradením numerických kódov resp. ďalšieho podrobnejšieho triedenia postupne do systému popisov (aj Triedníka stavebných prác) tak, ako to bude aktuálne potrebné.
13. Popis agregovaných položiek musí byť identický s popismi vyplývajúcimi z popisovníka spracovaného v zmysle metodického pokynu 1/2004 MVR SR.

B. KOMENTÁR K VŠEOBECNÝM POLOŽKÁM

00040221 PROJEKTOVÉ PRÁCE, STAVEBNÁ ČASŤ (STAVEBNÉ OBJEKTY VRÁTANE ICH TECHNICKÉHO VYBAVENIA), NÁKLADY NA VYPRACOVANIE NA VYKONANIE PRÁC

Uchádzač ocení Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorá spresňuje rozsah dokumentácie stavby. Ide o detaily, ktoré sa dajú spresniť až po určení materiálov a výrobkov, čo je súčasťou ponuky uchádzača (napr. odvodnenie mosta, ai.). Zároveň sa v rozsahu DVP dopracujú výkresy a detaily po upresnení technológie stavebných prác, harmonogramu výstavby a v zmysle záverov prieskumov a monitoringu vykonávaných v priebehu výstavby. Rozsah dokumentácie je bližšie určený aj vo Zväzku 3 Požiadavky objednávateľa (TP019).

00040222 PROJEKTOVÉ PRÁCE, STAVEBNÁ ČASŤ (STAVEBNÉ OBJEKTY VRÁTANE ICH TECHNICKÉHO VYBAVENIA), NÁKLADY NA DOKUMENTÁCIU SKUTOČNÉHO ZHOTOVENIA STAVBY

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) bude zhotovená podľa požiadaviek stanovených v TKP, vrátane prepočtu zaťažiteľnosti, mostného zošita a manuálu užívania.

00060111 ZARIADENIE STAVENISKA - ZHOTOVENIE

Zariadenie staveniska je majetkom zhotoviteľa.

00060112 ZARIADENIE STAVENISKA - PREVÁDZKA

Zhotoviteľ v rámci prevádzky zabezpečí aby bolo stavenisko ochránené proti vstupu nepovolánym osobám počas celej doby stavby. Finančná čiastka uvedená v ponuke je konečnou sumou.

00060113 ZARIADENIE STAVENISKA - ODSTRÁNENIE

Po odstránení zariadenia staveniska je zhotoviteľ stavby povinný dať terén do pôvodného stavu a odovzdať písomne majiteľovi, prípadne správcovi pozemkov, písomnú zápisnicu so súhlasom majiteľa o prevzatí pozemkov. Zápisnicu odovzdá zhotoviteľ pred písomným odovzdaním objektov objednávateľovi.

00060124 DOPRAVNÉ ZNAČENIE - DOČASNÉ

Dočasné dopravné značenie zhotoviteľ zabezpečí vrátane osadenia, prenájmu, údržby a odstránenia DDZ, vrátane betónových zvodidiel. Technická špecifikácia v zmysle PD, odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom (DI) a ďalších potrebných povolení zabezpečuje zhotoviteľ. Schémy prenosného dopravného značenia počas výstavby sú uvedené vo zväzku 5, v prílohe D.1.4. Dopravné značenie. Prípadné zmeny dočasného DZ pre realizáciu ako aj odsúhlasenie a určenie dopravného značenia týchto zmien si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

00000105 DOPRAVNÉ ZNAČENIE – SVETELNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIE

Súčasťou dočasného DZ bude aj prenosné SSZ. SSZ bude osadené počas celej doby použitia dočasného DZ. V prípade nefunkčnosti SSZ (napr. v prípade poruchy) zabezpečí zhotoviteľ regulovčika na nevyhnutnú dobu.

C. POZNÁMKY SPRACOVATEĽA DOKUMENTÁCIE NA PONUKU

Nakoľko ***Triednik stavebných prác*** (vydaný Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004) je zostavený na základe metodiky, ktorá sa nestotožňuje s metodikou doteraz používaného triedenia podľa TSKP (Triednik stavebných konštrukcií a prác), **upozorňujeme uchádzačov najmä na niekoľko dôležitých bodov:**

- 1) Mosty, múry - pohľadový dezén započítať do debnenia konštrukcie, v zmysle PD
 - zábradlie, zvodidlo, zábradľové zvodidlo – ukotvenie započítať do jednotkovej ceny v zmysle PD,
 - špeciálna úprava povrchu mostovky (zapečatujúca vrstva) – je pod položkou SO 201-00 84010810 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová,
 - do jednotkovej ceny výrobkov a ocelových konštrukcií započítať spracovanie VTD,
 - do jednotkovej ceny ocelových konštrukcií započítať, spoje, kotvenie a kompletnú PKO,
- 2) Cesty a iné časti stavby
 - jestvujúce trvalé dopravné značenie – dočasné prekrytie a odokrytie započítať do príslušnej časti stavby v zmysle PD,
 - do cien započítať čistenie vozovky a násypu cesty pred uvedením do prevádzky.

3) Ostatné

- pre časti stavby charakteru inžinierskych stavieb započítať do jednotkových cien aj potrebné lešenia pokiaľ nie je uvedené inak,
- do ceny debnení v prípade potreby započítať podpery,
- oplotenia, brány, závary, dopravné značky, prvky mobiliáru v agregovanej položke zahŕňajú aj potrebné zemné práce a betonárske práce,
- izolačné práce, klampiarske práce a pod. činnosti, započítať kompletne doplnky pre všetky systémy (napr. prvky mechanického kotvenia, klíny, uchytenie, atď.),
- pre činnosti ako sú izolácie, nátery, podklady z fólií a pod. vykazujeme iba 1-krát základnú plochu, na ktorej sa budú tieto pracovné činnosti vykonávať a to hoci aj vo viacnásobných vrstvách. Projektovou dokumentáciou predpísaný počet vrstiev treba zohľadniť v jednotkovej cene,
- pri rekultivačných prácach povrchové úpravy terénu obrobením pôdy vykazujeme iba 1-krát plochu, ktorá sa bude obrábať a to bez ohľadu na to, že budú postupne použité viaceré techniky, ktoré sú predpísané v projektovej dokumentácii. Aplikáciu viacerých techník treba zohľadniť v jednotkovej cene,
- pre ostatné časti stavby kde je lešenie vykázané samostatne - oceniť kompletne vrátane zábradlia.

V Bratislave, november 2025

Ing. Jozef Antol