

OBSAH

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ	2
1.1 Identifikačné údaje o stavbe	2
1.2 Stavebník	2
1.3 Spracovateľ	2
2. ÚVOD.....	3
3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE.....	3
3.1 Predmet obstarávania.....	3
3.2 Výmery	3
3.3 Cena položky	3
4. POKYNY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY	5
4.1 Postup spracovania	5
4.2 Súpis prác.....	5
4.3 Cena prác.....	5
4.4 Všeobecné položky.....	5
4.5 Zhodnosť cien.....	5
4.6 Oceňovanie ponuky	5
4.7 Výpočet ceny	6
5. SPÔSOBY MERANIA VÝMER	6
5.1 Meranie výmer	6
5.2 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe	6
5.3 Platba za inú metódu vykonania	6
6. POUŽITÉ SKRATKY	6

ZVÄZOK 4 - PREAMBULA

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Identifikačné údaje o stavbe

<i>Názov stavby:</i>	I/59 Donovaly – rekonštrukcia mosta ev.č. 59-027
<i>Miesto stavby:</i>	Cesta I/59
<i>Kraj:</i>	Banskobystrický
<i>Okres:</i>	Banská Bystrica
<i>Katastrálne územie:</i>	Staré Hory
<i>Parcely:</i>	E-7-3720/12, E-5466/3, E-3722/4, E-3722/5, E-7-5169/1, E-7-3720/15, E-3724/1/2/3, E-7-5576/3, E-3723, E-5467/3 C-3389/1, C-3388/1, C3725/1
<i>Druh stavby:</i>	Rekonštrukcia
<i>Stupeň:</i>	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)
<i>Funkčná trieda:</i>	C9,5/60
<i>Staničenie v krížení:</i>	13,350

1.2 Stavebník

<i>Názov stavebníka:</i>	Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
--------------------------	--

<i>Nadriadený orgán:</i>	Ministerstvo dopravy SR Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava
--------------------------	--

1.3 Spracovateľ

<i>Názov a adresa, IČO:</i>	CiDeCo, s.r.o. SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 54 079 420
<i>Spracovateľský útvar:</i>	Cideco, Zodpovedný projektant 201-00: Ing. Hajdóny Roadproject, Zodpovedný projektant 101-00 a 110-00: Ing. Kičín PR projekt, Zodpovedný projektant 230-00: Ing. Ružič Zyry-Tem, Zodpovedný projektant 601-00: Ing. Halač

2. ÚVOD

Nákladová časť je spracovaná pre stavbu „I/59 Donovaly – rekonštrukcia mosta 59-027“. Cenová časť obsahuje podrobné výkazy a je rozdelená na tieto základné časti:

Rekapitulácia

000-00 – Všeobecné položky

101-00 – Úprava cesty I/59

110-00 – Obchádzková trasa

201-00 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-027

230-00 – Úprava Starohorského potoka

601-00 – Preložka kábla Telekomu

Všetky časti sú priložené v digitálnej forme v programe Excel. Každá časť je v samostatnom zošite rozdelená do príslušne označených hárkov programu.

Táto preambula je rozdelená do štyroch kapitol: Všeobecné údaje, Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky, Spôsoby merania výmer a Použité skratky.

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

3.1 Predmet obstarávania

Predmet obstarávania je určený Dokumentáciou na ponuku a jej zväzkami č. 1, 2, 3, 4, 5 ako aj inými dokladmi tvoriacimi súčasť zmluvy a odkazmi i odvolaniami, ktoré tieto obsahujú.

3.2 Výmery

Výmery položiek, uvedené v cenovej časti sú spracované podľa projektovej dokumentácie na ponuku a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže.

Výmery stanovujú množstvo práce, t.j. určujú množstvo merných jednotiek vyplývajúcich priamo z textu popisu položky. Všetko, čo neobsahujú výmery položiek v cenovej časti a je popísané v inej časti dokumentácie na ponuku a v jej jednotlivých zväzkoch, je súčasťou stavby a zhotoviteľ je povinný započítať si tieto práce a materiály do nákladov stavby.

Pri meraní množstva prác, spôsobe, alebo metóde merania a oceňovaní prác sa bude postupovať v súlade so Zmluvou o dielo vrátane jej príloh.

3.3 Cena položky

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, zabudovaným materiálom a nadväzným činnostiam, ako aj od zhotoviteľa požadovaných úkonov a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v predmete obstarávania bode 3.1.

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu obstarávania a zmluvných podmienok, t.j.: náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, montážne zariadenia), výkop a stabilizáciu zvislých trvalých, ako i prenosných dopravných značiek, vrátane stĺpikov a ich osadenia, náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením zariadenia staveniska, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení,

materiály, montáž, údržbu, dane a clá, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami, zodpovednosťou a povinnosťami popísanými v súvisiacich zväzkoch dokumentácie na ponuku, resp. zahrnuté v ZoD. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z dokumentácie na ponuku, a ktoré sú nevyhnutné pre úplné ukončenie práce, musia byť zahrnuté v základných položkách na ocenenie prác. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa vykonať práce nižšej technickej, resp. kvalitatívnej úrovne, ako je pre daný účel obvyklé. Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich položiek. V prípade nejasnosti, alebo nezrovnalosti v jednotlivých častiach DP je zhotoviteľ povinný v rámci spracovania ponuky požiadať obstarávateľa o ich vysvetlenie. Pokiaľ tak neurobí, bude sa považovať, že uvedené práce má zhotoviteľ zahrnuté vo svojej cenovej ponuke.

Pri tvorbe ceny jednotlivých položiek podľa dokumentácie na realizáciu stavby je nadradeným podkladom výkresová dokumentácia. Ak uchádzač zistí dvojznačnosť alebo nezrovnalosť medzi výkazom výmer a výkresovou dokumentáciou je povinný počas prípravy cenovej ponuky upozorniť na to obstarávateľa, ktorý následne vydá vysvetlenie pre všetkých uchádzačov. V prípade ak uchádzač tak neurobí, bude sa považovať, že postupoval podľa výkresovej dokumentácie.

Pri stanovení ceny Všeobecných položiek v procese obstarávania je potrebné vychádzať z Technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP), Zmluvných podmienok a z dokladovej časti zväzku 5, započítať všetky práce a služby, materiály a činnosti, ktoré sú požadované v Dokumentácii na ponuku.

Do ceny objektov inžinierskych sietí treba zahrnúť všetky potrebné merania, vytýčenie trasy, potrebné skúšky, odpojenie a zapojenie el. vedení, vypínanie, zaistenie a zapojenie vedenia, náklady na všetky potrebné práce a služby, na potrebné výluky všetkých inžinierskych sietí aj so zabezpečením náhradných zdrojov, poplatky spojené s odpojením sietí, konštrukcie povrchového označenia trasy (napr. označenia lomov trasy tabuľkami), a tiež vyhladávací vodič (podľa PD), do ceny káblových vedení započítať ochranné konštrukcie (výstražná fólia, ochranu doskami, tehliami), zriadenie potrebných prestupov do konštrukcií, uvedenie zariadenia do činnosti a pod. Ceny budú zahŕňať všetky potrebné technologické postupy a požiadavky správcov sietí uvedených vo vyjadreniach Zväzku 5 časti 5/E.

Ceny položiek, ku ktorým zhotoviteľ neuviedol žiadnu sadzbu alebo cenu, budú považované za náklady kryté inými sadzbami a cenami uvedenými v ocenenom Súpise prác stavby.

Uchádzač predloží rozpis cenovej kalkulácie aj rozklad položky jednotlivých navrhovaných dopravných značiek a dopravných zariadení, vrátane ich zariadenia a v prípade dočasného dopravného značenia aj odstránenia. Prípadné zmeny v postupe výstavby z pozície zhotoviteľa stavby a s tým súvisiace zmeny v dopravnom značení budú zohľadnené v cenovej ponuke.

Všetky ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v mene euro (€).

Všeobecné pokyny a popisy prác a materiálov platia, aj keď nie sú zopakované alebo zahrnuté v cenovej časti.

Pre tvorbu cien jednotlivých položiek sú záväzné pre uchádzača pokyny platného Triednika stavebných prác (TSP) pozostávajúceho z častí - Metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004, Triednik stavebných prác a Popisovník - súbor popisov položiek stavebných prác.

4. POKYNY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

4.1 Postup spracovania

Táto kapitola popisuje, ako sa má postupovať pri spracovaní digitálnej časti, ktorá je spracovaná programom Excel.

Uchádzačovi sa odporúča „Cenovú časť“ prekopírovať na počítač a všetky ostatné práce spojené s ocenením vykonávať na vlastnom počítači.

Ďalej sú popísané jednotlivé časti „Cenovej časti“.

4.2 Súpis prác

V súpise prác sú uvedené všetky (agregované) položky stavby. Je zostavou stavebných prác (implicitne materiálov, služieb a vecí), ktoré je potrebné vykonať pri realizácii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo súvisia. Slúži na zadávanie cien jednotlivých položiek. Do ceny prác stavby a jej častí (objektov) budú ceny jednotlivých položiek prenášané automaticky a nebude sa môcť do nich zasahovať.

Do ostatných buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu.

Nesmie sa meniť popis objektov, položiek, veľkosť výmer.

Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže.

4.3 Cena prác

Cena prác slúži na výpočet ceny objektov stavby. Ocenené časti objektov sú uvedené v časti Rekapitulácia objektov.

4.4 Všeobecné položky

Všeobecné položky sú spracované pre celú stavbu. Obsah a rozsah položiek je dokumentovaný v Popise všeobecných položiek v časti 4 Cenovej časti. Pre zadanie cien všeobecných položiek slúži Súpis všeobecných položiek dokumentovaný v časti 4 Cenovej časti Dokumentácie na ponuku.

Rozklad všeobecných položiek doloží uchádzač ako prílohu č. 1 svojej tlačenej cenovej ponuky.

4.5 Zhodnosť cien

Cena rovnakých agregovaných položiek je rovnaká pre všetky objekty stavby.

4.6 Oceňovanie ponuky

Ocenenie ponuky uskutoční uchádzač v súbore formátu xls dokumentovaného na priloženom digitálnom nosiči, ktorý obsahuje jednotlivé časti prílohy 4.2 Súpis prác stavby uvedené v úvode Preambuly. Jednotlivé uvedené časti sú samostatnými hárkami súboru formátu xls.

Oceňovanie ponuky sa bude vykonávať v nasledovných častiach cenovej časti Dokumentácie na ponuku:

Časť 4.2 Súpis prác

Ceny do ostatných častí cenovej časti sa automaticky prenášajú.

V časti 4.2 Súpis prác sa oceňujú práce stavby v procese obstarávania. Ceny položiek sa uvedú do žltá podfarbených buniek v príslušných stĺpcoch - „Jednotková cena bez DPH“.

Pri zadávaní ceny všetkých častí sa pri tisícoch a miliónoch nesmú zadávať žiadne oddeľovacie znamienka (desatinné čiarky, bodky), alebo medzery.

Jednotková cena predstavuje cenu za stanovenú mernú jednotku pre jednotlivú položku.

Do ostatných – žlté nepodfarbených buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. Do týchto buniek sa zadané ceny prenášajú automaticky.

Nesmie sa meniť popis objektov, položiek, veľkosť výmer.

Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže.

Ak uchádzač neocení niektorú položku v uvedenom súpise prác a položiek, táto položka nebude verejným obstarávateľom v prípade uzatvorenia zmluvy o dielo s týmto uchádzačom uhradená a bude sa považovať za zahrnutú v cene iných položiek súvisiacich s danou položkou v súpise prác.

4.7 Výpočet ceny

Všetky ďalšie výpočty a rekapitulácie vykonáva softwarový program automaticky a preto uchádzači nesmú vpisovať, alebo iným spôsobom zasahovať do ktorýchkoľvek iných častí, alebo častí tabuľky, okrem uvedeného žltého stĺpca, resp. buniek.

5. SPÔSOBY MERANIA VÝMER

5.1 Meranie výmer

Výmery sa vypočítajú ako netto hodnoty z projektovej dokumentácie stavby bez pripočítania rezervy z titulu zväčšenia objemu, straty na objeme, stlačenia (zhutnenia), odpadu alebo technologických postupov zhotoviteľa.

Meranie výmer stavebných prác pre účely platby bude v súlade s postupom prijatým v preambule, technicko-kvalitatívnych podmienkach a výkaze výmer podľa položiek tam uvedených. Netto výmera alebo cena prác ukončených na mieste sa vždy zmeria, s výnimkou prípadov predpísaných iným spôsobom. Pri výkopových prácach sú zohľadnené všetky potrebné rozšírenia (debnenie, paženia a pod.). V prípade, ak uchádzač z vlastných technologických, alebo iných dôvodov potrebuje urobiť širšie, alebo iné výkopy, musí všetky náklady s tým súvisiace premietnuť do predložených množstiev.

5.2 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe

Uchádzač zaručí, že cena jeho ponuky a jednotkové sadzby sú správne vyvážené a že žiadna časť súpisu položiek nie je ocenená vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej časti.

5.3 Platba za inú metódu vykonania

Zhotoviteľ si nebude nárokovať žiadne ďalšie platby vo vzťahu k akejkoľvek práci a službe, ktorá môže byť popísaná resp. navrhnutá v Dokumentácii na ponuku. Uvedené jednotkové sadzby, resp. ceny sa budú považovať za platné pre akúkoľvek metódu realizácie.

6. POUŽITÉ SKRATKY

Vo výkaze výmer sú použité nasledujúce skratky:

ks	: kus
kpl	: komplet
m3 alebo m ³	: meter kubický
m2 alebo m ²	: meter štvorcový
m alebo b.m.	: bežný meter
mm	: milimeter
DN	: nominálny priemer
č. alebo čís.	: číslo
km	: kilometer
l	: liter
kg	: kilogram



MPa	: megapascal
dĺ.	: dĺžka
t	: metrická tona = 1.000 kg
g/m ²	: gram na meter štvorcový
kg/m ²	: kilogram na meter štvorcový
hr.	: hrúbka
deň	: kalendárny deň

V Žiari nad Hronom, 02/2026

Ing. Martin Hajdóny